

05
04 / 2015



NUOVA RICAMBI

CATALOGO RICAMBI
SPARE PARTS FOR EQUIPMENT
ERSATZTEILE FÜR TECHNIK

La presente pubblicazione è di proprietà esclusiva di Nuova Ricambi Srl. Qualsiasi riproduzione e divulgazione, totale o parziale, della presente è espressamente vietata senza l'autorizzazione di Nuova Ricambi Srl. Nuova Ricambi Srl declina ogni responsabilità riguardo alle caratteristiche, ai dati tecnici ed ai possibili errori riportati nella presente o derivati dall'uso della stessa.

This catalogue is the copyright of Nuova Ricambi Srl. Any reproduction and divulgation, either whole or partial, without permission from Nuova Ricambi Srl is strictly prohibited.

Nuova Ricambi Srl is not responsible for the characteristics, technical data and possible mistakes shown in this catalogue or caused by its usage.

Dieser Katalog ist exclusives Eigentum von Ricambi Srl. Jede Reproduktion und Verbreitung, ganz oder teilweise, ist ohne die Genehmigung von Nuova Ricambi Srl nicht erlaubt.

Nuova Ricambi Srl ist nicht verantwortlich für die Eigenschaften, technischen Daten und die möglichen Fehler enthalten in diesem Katalog oder hergekommen von seinem Gebrauch.

Ce catalogue est la propriété exclusive de Nuova Ricambi Srl. Toute reproduction et divulgation, totale ou partielle, sans autorisation préalable de Nuova Ricambi Srl est strictement interdite.

Nuova Ricambi Srl décline toute responsabilité pour les caractéristiques, les données techniques et les possibles erreurs contenues dans ce catalogue ou dérivées par son emploi.






LAVAGGIO - WASHING EQUIPE

CESTI LAVASTOVIGLIE	<i>Baskets</i>	1
COMMUTATORI	<i>Commutators</i>	11
DETERGENTI	<i>Detergents</i>	13
DOSATORI	<i>Dosing Pumps</i>	14
ELETTROPOMPE	<i>Motor Pumps</i>	20
ELETTROVALVOLE	<i>Solenoid Valves</i>	27
GIRANTI	<i>Motor Pump Impellers</i>	30
GUARNIZIONI	<i>Gaskets</i>	35
INTERRUTTORI	<i>Switches</i>	45
MICROINTERRUTTORI	<i>Microswitches</i>	48
MULINELLI	<i>Arms</i>	51
PRESSOSTATI	<i>Pressostat</i>	59
RESISTENZE	<i>Heating elements</i>	62
RUBINETTI GRANDI IMPIANTI	<i>Taps large system</i>	73
SPIE LUMINOSE	<i>Pilot lights</i>	74
TENUTE MECCANICHE	<i>Mechanical Seals</i>	76
TERMOSTATI	<i>Thermostats</i>	78
TIMER	<i>Timer</i>	82
TUBI	<i>Pipes</i>	97
UGELLI	<i>Nozzles</i>	100

GRANITORI - ICE CRUSHER

UGOLINI	113
----------------------	------------




NOTE
notes

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5001001	<p>CESTO PIATTI A PIOLI 500x500x100 mm 16 PIATTI PIANI - 12 PIATTI FONDI</p> <p><i>Dishwasher basket 500x500x100 mm 16 plates - 12 deep plates</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> UK 16 NR620219</p>	
C5001003	<p>CESTELLINO PER POSATE IN MOPLEN</p> <p><i>Moplen cutlery basket</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C5001005	<p>CESTELLO 16 BICCHIERI 500x500 mm BICCHIERI Ø 110 mm <i>Dishwasher basket 16 glasses 500x500 mm Glasses ø 110 mm</i></p> <p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 100 mm <i>With max glass height 100 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C5001014	<p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 140 mm <i>With max glass height 140 mm</i></p>		
C5001015	<p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 190 mm <i>With max glass height 190 mm</i></p>		
C5001006	<p>CESTELLO 25 BICCHIERI 500x500 mm BICCHIERI Ø 85 mm <i>Dishwasher basket 25 glasses 500x500 mm Glasses ø 85 mm</i></p> <p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 100 mm <i>With max glass height 100 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C5001016	<p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 140 mm <i>With max glass height 140 mm</i></p>		
C5001017	<p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 190 mm <i>With max glass height 190 mm</i></p>		
C5001007	<p>CESTELLO 36 BICCHIERI 500x500 mm BICCHIERI Ø 74 mm <i>Dishwasher basket 36 glasses 500x500 mm Glasses ø 74 mm</i></p> <p>CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 100 mm <i>With max glass height 100 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	

CESTI LAVASTOVIGLIE





baskets








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5001018	CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 140 mm With max glass height 140 mm		
C5001019	CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 190 mm With max glass height 190 mm		
	CESTELLO 49 BICCHIERI 500x500 mm BICCHIERI Ø 63 mm Dishwasher basket 49 glasses 500x500 mm Glasses ø 63 mm	UNIVERSALE Universal	
C5001008	CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 100 mm With max glass height 100 mm		
C5001020	CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 150 mm With max glass height 150 mm		
C5001021	CON ALTEZZA MASSIMA BICCHIERE 200 mm With max glass height 200 mm		
C5001009	CESTO OGGETTI VARI 500x500x105 mm Dishwasher basket various 500x500x105 mm	NR620220	
	CESTELLO ROTONDO IN FILO DI FERRO PLASTIFICATO Round dishwasher basket Plastic coated	UNIVERSALE Universal	
C5002002	Ø SUPERIORE 350 mm - ALTEZZA 140 mm Upper ø 350 mm - height 140 mm		
C5002006	Ø SUPERIORE 350 mm - ALTEZZA 170 mm upper ø 350 mm - height 170 mm	NR615220	
C5002007	Ø SUPERIORE 350 mm - ALTEZZA 190 mm upper ø 350 mm - height 190 mm		
C5002008	Ø SUPERIORE 400 mm - ALTEZZA 170 mm upper ø 400 mm - height 170 mm		
C5002009	Ø SUPERIORE 380 mm - ALTEZZA 160 mm upper ø 380 mm - height 160 mm	NR621645 COMENDA	
C5002010	Ø SUPERIORE 450 mm - ALTEZZA 160 mm upper ø 450 mm - height 170 mm		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002011	Ø SUPERIORE 480 mm - ALTEZZA 170 mm <i>upper ø 480 mm - height 170 mm</i>		
C5002064	Ø SUPERIORE 360 mm - ALTEZZA 220 mm <i>upper ø 360 mm - height 220 mm</i>		
C5002001	Ø SUPERIORE 380 mm - ALTEZZA 160 mm <i>upper ø 380 mm - height 160 mm</i>		
C5002012	INSERTO BICCHIERI 400x400 mm <i>Insert for glasses 400x400 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR622762	
	CESTELLO QUADRATO IN FILO DI FERRO PLASTIFICATO <i>Square dishwasher basket Plastic coated wire frame</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C5002016	MAGLIA LARGA 500x500x120 mm <i>Wide mesh 500x500x120 mm</i>		
C5002016/S	FONDO STRETTO 500x500x120 mm <i>Narrow bottom 500x500x120 mm</i>		
C5002017	MAGLIA LARGA 500x500x170 mm <i>Wide mesh 500x500x170 mm</i>		
C5002017/S	FONDO STRETTO 500x500x170 mm <i>Narrow bottom 500x500x170 mm</i>		
C5002018	MAGLIA LARGA 550x550x120 mm <i>Wide mesh 550x550x120 mm</i>		
C5002018/S	FONDO STRETTO 550x550x120 mm <i>Narrow bottom 550x550x120 mm</i>		
C5002019	MAGLIA LARGA 550x550x170 mm <i>Wide mesh 550x550x170 mm</i>		
C5002019/S	FONDO STRETTO 550x550x170 mm <i>Narrow bottom 550x550x170 mm</i>		
C5002020	MAGLIA LARGA 350x350x170 mm <i>Wide mesh 350x350x170 mm</i>		
C5002020/S	FONDO STRETTO 350x350x170 mm <i>Narrow bottom 350x350x170 mm</i>		
C5002021	MAGLIA LARGA 400x400x170 mm <i>Wide mesh 400x400x170 mm</i>	NR620221	
C5002021/S	FONDO STRETTO 400x400x170 mm <i>Narrow bottom 400x400x170 mm</i>		

CESTI LAVASTOVIGLIE








baskets








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002022	MAGLIA LARGA 400x400x120 mm <i>Wide mesh 400x400x120 mm</i>		
C5002022/S	FONDO STRETTO 400x400x120 mm <i>Narrow bottom 400x400x120 mm</i>		
C5002023	MAGLIA LARGA 350x350x120 mm <i>Wide mesh 350x350x120 mm</i>		
C5002023/S	FONDO STRETTO 350x350x120 mm <i>Narrow bottom 350x350x120 mm</i>		
C5002055	MAGLIA LARGA 450x450x120 mm <i>Wide mesh 450x450x120 mm</i>		
C5002055/S	FONDO STRETTO 450x450x120 mm <i>Narrow bottom 450x450x120 mm</i>		
C5002056	MAGLIA LARGA 450x450x170 mm <i>Wide mesh 450x450x170 mm</i>		
C5002056/S	FONDO STRETTO 450x450x170 mm <i>Narrow bottom 450x450x170 mm</i>		
C5002045	CESTO RETE D.370 H140mm		
C5002084	PIEDINO PER CESTO LAVATAZZE <i>Fot for basket</i>		
	CESTELLO IN FILO DI FERRO PLASTIFICATO PER PIATTINI <i>Plastic coated metal dishwasher basket for small plates</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C5002039	15 POSTI - 305x100x75h mm <i>15 places - 305x100x75h mm</i>	NR615692	
C5002042	17 POSTI - 345x100x75h mm <i>17 places - 345x100x75h mm</i>		
C5002043	20 POSTI - 410x100x75h mm <i>20 places - 410x100x75h mm</i>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002044	<p>PORTAPIATTINI IN PLASTICA 12 POSTI</p> <p><i>Plastic dish-tray 12 places</i></p>		
C5002063	<p>BUSSOLOTTO PORTAPOSATE IN RETE PLASTIFICATA Ø 105x110 mm</p> <p><i>Cutlery dishwasher basket Plastic coated metal ø 105x110 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> NR615218</p>	
C5002102	<p>PORTAPOSATE MULTIPLO 8 POSTI</p> <p><i>Cutlery basket 8 compartements</i></p>		
C5002103	<p>BUSSOLOTTO PORTAPOSATE Ø 110x125 mm</p> <p><i>Bussolotto Cutlery ø 110x125 mm</i></p>		
C5002104	<p>CESTO PORTAPOSATE 110x113x130 mm</p> <p><i>Cutlery basket 110x113x130 mm</i></p>		
C5002105	<p>BUSSOLOTTO PORTAPOSATE SINGOLO</p> <p><i>Single cutlery dishwasher basket</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C5002106	<p>CONTENITORE PLASTICA POSATE 105x105mm</p> <p><i>Cutlery dishwasher basket Plastic 105x105 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> NR621618</p>	

CESTI LAVASTOVIGLIE








baskets








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002107	CESTELLO PLASTICA BASE 400x400 mm <i>Plastic base dishwasher basket 400x400 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR622466	
C5002108	CESTELLO PLASTICA PIATTI 400x400 mm <i>Plastic dishwasher plates basket 400x400 mm</i>	NR622467	
C5002109	CESTO SENZA ANGOLARE 350x350x150 mm <i>Basket without angular 350x350x150 mm</i>		
C5002110	CESTO CON ANGOLARE 380x380x150 mm <i>Basket with angular 380x380x150 mm</i>		
C5002111	CESTO CON ANGOLARE 400x400x150 mm <i>Basket with angular 400x400x150 mm</i>		
C5002112	CESTO SENZA ANGOLARE 400x400x150 mm <i>Basket without angular 400x400x150 mm</i>		
C5002113	CESTO 400x400x110 mm 9 PIATTI <i>Basket 400x400x110 mm 9 plats</i>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002114	<p>CESTO Ø 350x160 mm</p> <p><i>Basket ø 350x160 mm</i></p>		
C5002115	<p>CESTO Ø 350x160 mm CON ANELLO Ø 280 mm</p> <p><i>Basket ø 350x160 mm with ring ø 280 mm</i></p>		
C5002116	<p>CESTO Ø 380x170 mm</p> <p><i>Basket ø 380x170 mm</i></p>		
C5002117	<p>CESTO Ø 380x170 mm CON ANELLO Ø 280 mm</p> <p><i>Basket ø 380x170 mm with ring ø 280 mm</i></p>		
C5002118	<p>CESTO Ø 400x180 mm</p> <p><i>Basket ø 400x180 mm</i></p>		
C5002119	<p>CESTO Ø 400x180 mm CON ANELLO Ø 280 mm</p> <p><i>Basket ø 400x180 mm with ring ø 280 mm</i></p>		
C5002120	<p>CESTO BICCHIERI 450x450x165 mm</p> <p><i>Glass basket 450x450x165 mm</i></p>		

CESTI LAVASTOVIGLIE

baskets








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002121	CESTO PIATTI 450x450x106 mm <i>Plates basket 450x450x106 mm</i>		
C5002122	CESTO TAZZE/BICCHIERI 450x450x106 mm <i>Glasses/cup basket 450x450x106 mm</i>		
C5002123	CESTO PIATTI 500x500x106 mm <i>Plates basket 500x500x106 mm</i>		
C5002124	CESTO VASSOI 500x500x106 mm <i>Trays basket 500x500x106 mm</i>		
C5002125	CESTO POSATE 500x500x106 mm <i>Cutlery basket 500x500x106 mm</i>		
C5002126	CESTO TAZZE/BICCHIERI 500x500x106 mm <i>Glasses/cup basket 500x500x106 mm</i>		
C5002127	INCLINATORE PER CESTI 400x400 mm <i>Tilting clip for basket 400x400 mm</i>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002128	<p>INCLINATORE PER BICCHIERI SINGOLI</p> <p><i>Single tilting clip for glasses</i></p>		
C5002129	<p>INCLINATORE PER BICCHIERI DOPPI</p> <p><i>Double tilting clip for glasses</i></p>		
C5002130	<p>GRIGLIA 9 BICCHIERI Ø 150 mm 3x3</p> <p><i>Rack 9 glasses ø 150 mm 3x3</i></p>		
C5002131	<p>GRIGLIA 16 BICCHIERI Ø 110 mm 4x4</p> <p><i>Rack 16 glasses ø 110 mm 4x4</i></p>		
C5002132	<p>GRIGLIA 25 BICCHIERI Ø 89 mm 5x5</p> <p><i>Rack 25 glasses ø 89 mm 5x5</i></p>		
C5002133	<p>GRIGLIA 36 BICCHIERI Ø 73 mm 6x6</p> <p><i>Rack 36 glasses ø 73 mm 6x6</i></p>		
C5002134	<p>GRIGLIA 49 BICCHIERI Ø 62 mm 7x7</p> <p><i>Rack 49 glasses ø 62 mm 7x7</i></p>		

CESTI LAVASTOVIGLIE

baskets







NUOVA RICAMBI

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C5002135	RIALZO PER CESTO BICCHIERI 500x500x30 mm <i>Extender glasses basket 500x500x30 mm</i>		
C5002136	RIALZO CESTI 500x500x50 mm <i>Extender basket 500x500x50 mm</i>		
C5002137	RIALZO/GRIGLIA 9 BICCHIERI <i>Extender/rack 9 glasses</i>		
C5002138	RIALZO/GRIGLIA 16 BICCHIERI <i>Extender/rack 16 glasses</i>		
C5002139	RIALZO/GRIGLIA 25 BICCHIERI <i>Extender/rack 25 glasses</i>		
C5002140	RIALZO/GRIGLIA 36 BICCHIERI <i>Extender/rack 36 glasses</i>		
C5002141	RIALZO/GRIGLIA 49 BICCHIERI <i>Extender/rack 49 glasses</i>		





CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1005013	SELETTORE GENERALE AL. DEP 100581 12A - 220V <i>General commutator AL. DEP 100581 12A - 220V</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> A.T.A. 7951	
C1005014	COMMUTATORE GENERALE AT 10451 I 16A - 4KW - 230V/380V <i>General commutator AT 10451 I 16A - 4KW - 230V/380V</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> A.T.A. 9804	
C1005015	COMMUTATORE VM 16A - 250V <i>Commutator VM 16A - 250V</i>	FABAR 13186	
C1005029	COMMUTATORE QUADRIPOLE 16A - SPORGENZA ALBERO 27 mm <i>Quadrupolar commutator 16A - shaft's protrusion 27 mm</i>	ALI COMENDA 120714	
C1005030	COMMUTATORE QUADRIPOLE 25A - 500V <i>Quadrupolar commutator 25A - 500V</i>	ALI COMENDA 120718	
C1005032	COMMUTATORE ESAPOLARE 2 POSIZIONI F20 - 16A - 250V <i>2 positions esapolar commutator F20 - 16A - 250V</i>	ALI COMENDA 120722	
C1005036	SELETTORE BREMAS 0-1 ROTAZIONE 45° - 16A - 660V - N.A. <i>Bremas selector 0-1 Rotation 45° - 16A - 660V - N.O.</i>	DIHR 2000310	

COMMUTATORI

commutators

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1005037	<p>SELETTORE 0-1-2 ROTAZIONE 90° - 16A - 250V - N.C.</p> <p><i>Selector 0-1-2 Rotation 90° - 16A - 250V - N.C.</i></p>	<p>DIHR 2000311</p>	
C1015002	<p>COMMUTATORE BREMAS 2 FRUTTI SERIE A1200 MOD. 10150 (E40/E50) - 16A - 600V</p> <p><i>2 positions bremas commutator series A1200 MOD. 10150 (E40/E50) - 16A - 600V</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> HOONVED 25473</p>	
C1015011	<p>COMMUTATORE PENTAPOLARE 15A - 250V</p> <p><i>Pentapolar commutator 15A - 250V</i></p>	<p>ALI COMENDA 120713 HOONVED H120713</p>	
C1015013	<p>COMMUTATORE ESAPOLARE 16A - 250V - SPORGENZA ALBERO 18 mm</p> <p><i>Esapolar commutator 16A - 250V - shaft's protrusion 18 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 120716</p>	
C1015048	<p>INTERRUTTORE TRIPOLARE OM/PF - 16A - 250V</p> <p><i>Tripolar commutator OM/PF - 16A - 250V</i></p>	<p>A.T.A. 7606</p>	
C1015061	<p>SELETTORE CICLO 250V - 16A</p> <p><i>Cycle selector switch 250V - 16A</i></p>	<p>A.T.A. 4274 MOD AF 78-88-61 PS MOD LF 2-16</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
591180	SACCHETTO PASTIGLIE SALE 25 kg <i>Salt in tablets 25 kg</i>		
591188	TANICA DETERSIVO LAVASTOVIGLIE 6 kg <i>Dishwasher detergent 6 kg</i>		
591189	TANICA DETERSIVO LAVASTOVIGLIE 12 kg <i>Dishwasher detergent 12 kg</i>		
591190	TANICA BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE 5 kg <i>Dishwasher brightener 5 kg</i>		
591191	TANICA BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE 10 kg <i>Dishwasher brightener 10 kg</i>		
591192	TANICA DETERSIVO NC LAVASTOVIGLIE 6 kg <i>Dishwasher detergent NOC 6 kg</i>		
700020	BARATTOLO CLEANBOILER DISINCROSTANTE 1000 gr <i>Cleanboiler descaler tub 1000 gr</i>		



CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1023003	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE 1,5Lt/h 220V</p> <p><i>Detergent electric dosing pump 1,5Lt/h 220V</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> MOD G150</p>	
C1023011	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE 0,8 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump 0,8 Lt/h</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>	<p>MOD G80D</p>	
C1023013	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLAZIONE ELETTRONICA TEMPO-PAUSA 0-3 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump with electronic regulation time-pause 0-3 Lt/h</i></p> <p>Interno - <i>internal</i></p>	<p>MOD G300</p>	
C1023027	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLAZIONE ELETTRONICA TEMPO-PAUSA 0-2,3Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump with electronic regulation time-pause 0-2,3 Lt/h</i></p> <p>Interno - <i>internal</i></p>	<p>MOD G252</p>	
C1023028	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLABILE 0-1,5 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump adjust 0-1,5 Lt/h</i></p> <p>esterno - <i>external</i></p>		
C1023029	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE REGOLABILE 0-3 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump adjust. 0-3 Lt/h</i></p> <p>esterno - <i>external</i></p>		
C1023030	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE 1,5 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump 1,5 Lt/h</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1023031	<p>POMPA DOSATRICE DETERGENTE 3 Lt/h</p> <p><i>Detergent dosing pump 3 Lt/h</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>		
C1023034	<p>POMPA PERISTALTICA DETERGENTE REGOLABILE 0-2,7 Lt/h - 230V 8W</p> <p><i>Detergent peristaltic pump adjust. 0-2,7 Lt/h - 230V 8W</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>	<p>MOD PBR 3 NR620121</p>	
C1023014	<p>POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE REGOLABILE - 230V 8W</p> <p><i>Brightener electric dosing pump 230V 8W</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> NR620123</p>	
C1023035	<p>POMPA PERISTALTICA BRILLANTANTE 0,4 Lt/h 230V</p> <p><i>Brightener peristaltic pump 0,4 Lt/h 230V</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>	<p>ELFRAMO 00220401</p>	
C1023032	<p>POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE REGOLABILE 0-0,4 Lt/h</p> <p><i>Brightener dosing pump adjust 0-0,4 Lt/h</i></p> <p>esterno - <i>external</i></p>		
C1023033	<p>POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE 0,4 Lt/h</p> <p><i>Brightener dosing pump 0-0,4 Lt/h</i></p> <p>interno - <i>internal</i></p>		
C1023006	<p>POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE 220V 50Hz</p> <p><i>Brightener electric dosing pump 220V 50Hz</i></p>	<p>LASA 3485000 O.E.M. ER001 ELETTOBAR 987020 ZANUSSI 069321 MARENO 1037304510 A.T.A. 1076</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C6004003	POMPA DOSATORE IDRAULICO PER BRILLANTANTE <i>Brightener hydraulic dosing pump</i>	HOONVED 22061	
C6004005	POMPA DOSATORE IDRAULICO PER BRILLANTANTE 6,6 cc <i>Brightener hydraulic dosing pump 6,6 cc</i>	DIHR 10705 OEM DD001 TEIKOS 843917 SAB ITALIA 100A070	
C6004007	POMPA DOSATORE IDRAULICO PER BRILLANTANTE <i>Brightener hydraulic dosing pump</i>	ARISTARCO 60 ZANUSSI 048715 LASA 3489030	
C6004008	POMPA DOSATORE BRILLANTE PRESSIONE REGOLABILE <i>Brightener hydraulic dosing pump</i>		
C6004010	POMPA DOSATORE IDRAULICO PER BRILLANTANTE <i>Brightener hydraulic dosing pump</i>	ALI COMENDA 620120 A. PO 33D0060 A.PO 33D0061 NR621120	
C6004011	POMPA DOSATORE IDRAULICO PER BRILLANTANTE <i>Brightener hydraulic dosing pump</i>	DIHR 10799 MOD 1000	
C6004012	POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE TIPO 3000 QUADRO <i>Brightener dosing pump 3000 type square</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C6004016	POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE <i>Brightener dosing pump</i>	SIMONELLI 18011100 IME DOSAM3NT MOD IME N.T.	
C6004013	POMPA DOSATRICE BRILLANTANTE TIPO 3000 3,6 cc <i>Brightener dosing pump 3000 type 3,6 cc</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR621120/G	
C6004009	KIT INSTALLATORE DOSATORE BRILLANTE <i>Installation kit brightener dosing pump</i>		
C6004019	PRESA DI PRESSIONE <i>Pressure attack</i>		
C6004020	DISTRIBUTORE TRE VIE <i>3 ways connector</i>		
C6004021	VALVOLA ASPIRAZIONE DOSATORE <i>Suction doser valve</i>		
C6004023	SERRATUBO PER PORTAGOMMA <i>Nut clamps</i>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C6004024	ZAVORRA OTTONE CROMATO <i>Chromed brass ballast</i>		
C6004025	ZAVORRA INOX <i>Stainless steel ballast</i>		
C6004026	ASSIEME FILTRINO <i>Filter</i>		
C6004027	TAPPO VALVOLA DOSATORE LISCIO <i>Smooth plug</i>		
C6004028	TAPPO VALVOLA DOSATORE FILETTATO <i>Screw thread plug</i>		
C6004029	VALVOLA DI NON RITORNO <i>1 way valve</i>		
C6004032	INIETTORE DETERGENTE PASSAPARETE <i>Detergent injector</i>		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C6004030	VALVOLA ANTIRIFLUSSO <i>Anti-backflow valve</i>		
C6004031	VALVOLA ANTIRIFLUSSO <i>Anti-backflow valve</i>		

ELETTROPOMPE




motor pumps







CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1003001	ELETTROPOMPA A 2 GIRANTI HP 0,5 - 230V - 50 Hz ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 45 mm <i>Motor pump 2 impellers HP 0.5 - 230V 50Hz Suction ø 45 mm - Delivery ø 45 mm</i>	HOONVED 32244	
C1003002	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA FIR HP 0,33 - 230V - 50Hz ASPIRAZIONE Ø 40 mm - MANDATA Ø 30 mm <i>Centrifugal motor pump HP 0.33 - 230V - 50Hz Suction ø 40 mm - Delivery ø 30 mm</i>	HOONVED 31823 MOD 2253	
C1003020	POMPA + TERMICO HP 0,25 - 220/240V <i>Motor pump HP 0.25 - 220/240V</i>	ELETTROBAR 130086 MOD 11/T60	
C1003021	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP 0,33 ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 40 mm <i>Centrifugal motor pump HP 0.33 Suction ø 45 mm - Delivery ø 40 mm</i>	HOONVED 28850	
C1003024	ELETTROPOMPA LT11 - 220V <i>Electropump LT11 - 220V</i>	RANCILIO 34013226 FIR	
C1003028	ELETTROPOMPA MONOFASE AUMENTO PRESSIONE HP 0,50 - 230V <i>Pressure increase single-phase motor pump HP 0.50 - 230V</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR620120	
C1003032	ELETTROPOMPA Kw 0,20 - HP 0,25 ASPIRAZIONE Ø 30 mm - MANDATA Ø 30 mm <i>Motor pump Kw 0,20 - HP 0,25 Suction ø 30 mm - Delivery ø 30 mm</i>	HOONVED 31654	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1003037	<p>ELETTROPOMPA MONOFASE 230V - HP 0,3 ASPIRAZIONE Ø 32 mm - MANDATA Ø 30 mm</p> <p><i>Single-phase motor pump 230V - HP 0,3 Suction ø 32 mm - Delivery ø 30 mm</i></p>	<p>IME EP30 IME EP25CPG</p>	
C1003041	<p>ELETTROPOMPA MONOFASE AUMENTO PRESSIONE HP 0,70 - 230V</p> <p><i>Pressure increase single-phase motor pump HP 0.70 - 230V</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1003042	<p>ELETTROPOMPA SCARICO 220/240 V - 190W ASPIRAZIONE Ø 24 mm - MANDATA Ø 24 mm</p> <p><i>Motor pump 220/240V - 190W Suction ø 24 mm - Delivery ø 24 mm</i></p>	<p>COD 1001</p>	
C1003050	<p>ELETTROPOMPA MONOFASE HP 1 - 230V ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 39 mm</p> <p><i>Single-phase motor pump HP 1 - 230V Suction ø 45 mm - Delivery ø 39 mm</i></p>	<p>IME EP100C</p>	
C1003051	<p>ELETTROPOMPA LAVAGGIO HP 0,5 - 220V ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 40 mm</p> <p><i>Washing motor pump HP 0.5 - 220V Suction ø 45 mm - Delivery ø 40 mm</i></p>	<p>2282.1405</p>	
C1003052	<p>ELETTROPOMPA LAVAGGIO DX 230V - 0,16 Kw ASPIRAZIONE Ø 28 mm - MANDATA Ø 26 mm</p> <p><i>Washing motor pump RH - 230V - 0,16 Kw Suction ø 28 mm - Delivery ø 26 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> 2211.1412</p>	
C1003067	<p>ELETTROPOMPA INDY 48 033 - 230V</p> <p><i>Motor pump Indy 48 033 - 230V</i></p>	<p>HOONVED 31260 FIR 2253</p>	

ELETTROPOMPE

motor pumps

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1003070	<p>ELETTROPOMPA LAVAGGIO SX 230V - 0,16 Kw ASPIRAZIONE Ø 28 mm-MANDATA Ø 26 mm</p> <p><i>Washing motor pump LH 230V - 0,16 Kw Suction ø 28 mm - Delivery ø 26 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> 2212.1527</p>	
C1003085	<p>ELETTROPOMPA AUMENTO PRESSIONE TRIFASE 230/400V - 50 Hz</p> <p><i>Pressure increase three-phase motor pump 230/240V - 50 Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> MOD PK65/1</p>	
C1003086	<p>ELETTROPOMPA AUMENTO PRESSIONE TRIFASE HP 0,85 - 230/400V - 50 Hz</p> <p><i>Pressure increase three-phase motor pump HP 0.85 - 230/400V - 50 Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> MOD PK70/1</p>	
C1003103	<p>ELETTROPOMPA HP 0,3 - 230V - 50 Hz</p> <p><i>Motor pump HP 0.3 - 230V - 50 Hz</i></p>	<p>MOD 0229 ALI COMENDA 100702 NR620111/22</p>	
C1003107	<p>ELETTROPOMPA HP 0,2 - 230V - 50 Hz</p> <p><i>Motor pump HP 0.2 - 230V - 50 Hz</i></p>	<p>MOD 2228 ALI COMENDA 100701 NR621097/22</p>	
C1003110	<p>ELETTROPOMPA HP 1 - 230V - 50 Hz</p> <p><i>Motor pump HP 1 - 230V - 50 Hz</i></p>	<p>SILANOS</p>	
C1003111	<p>ELETTROPOMPA HP 1,5 - 230/380V</p> <p><i>Motor pump HP 1.5 - 230/380V</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO EC800 K808</p>	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1003113	ELETTROPOMPA HP 0,6 - 230V - 50 Hz <i>Motor pump HP 0.6 - 230V - 50 Hz</i>	MOD 4247 ALI COMENDA 100399 NR622353	
C1003114	ELETTROPOMPA HP 0,5 - 230V - 50 Hz <i>Motor pump HP 0.5 - 230V - 50 Hz</i>	MOD 1222 ALI COMENDA 100363 NR621339/22	
C1003115	ELETTROPOMPA HP 1 - 230V - 50 Hz <i>Motor pump HP 1 - 230V - 50 Hz</i>	ALI COMENDA 100384 NR621378	
C1003116	ELETTROPOMPA TRIFASE HP 1,5 - 230/380V - 50 Hz <i>Three-phase motor pump HP 1.5 - 230/380V - 50 Hz</i>	FIR 1219 HOONVED H100386 NR621378/3	
C1003117	ELETTROPOMPA TRIFASE HP 2 - 230/380V - 50 Hz <i>Three-phase motor pump HP 2 - 230/380V - 50 Hz</i>	FIR 1204 ALI COMENDA 100361 NR620751	
C1003133	ELETTROPOMPA MONOFASE HP 0,20 <i>Single-phase motor pump HP 0.20</i>	HOONVED MOD C43	
C1003134	ELETTROPOMPA HP 0,75 - 230V <i>Motor pump HP 0.75 - 230V</i>	FIR 0214 NUOVA ELFRAMO MR600	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1035001	<p>ELETTROPOMPA DI SCARICO A 90° 220/240V - 50 Hz - 100W</p> <p><i>Outlet motor pump 90° 220/240V - 50 Hz - 100W</i></p>	HOONVED 31623	
C1035005	<p>ELETTROPOMPA DI SCARICO MOD. 008/6A Ø 25/18 - 220/240V - 50 Hz - 100W</p> <p><i>Outlet motor pump MOD. 008/6A Ø 25/18 - 220/240V - 50 Hz - 100W</i></p>	ARISTARCO 379	
C1035007	<p>ELETTROPOMPA DI SCARICO 220/240V</p> <p><i>Outlet motor pump 220/240V</i></p>	DIHR 15101	
C1035008	<p>ELETTROPOMPA SCARICO 220V - 50 Hz</p> <p><i>Outlet motor pump 220V - 50 Hz</i></p>	NUOVA ELFRAMO 20160014	
C1035009	<p>KIT UNIVERSALE ELETTROPOMPA DI SCARICO 220/240V - 50 Hz - 30W Ø 30x24 mm - Ø 22x30 mm - Ø 24x24 mm - Ø 39x30 mm</p> <p><i>Universal kit outlet motor pump 220/240V - 50 Hz - 30W Ø 30x24 mm - Ø 22x30 mm - Ø 24x24 mm - Ø 39x30 mm</i></p>	UNIVERSAL <i>Universal</i>	
C3016002	<p>CORPO ELETTROPOMPA MRG 800 ASPIRAZIONE Ø 63 mm - MANDATA Ø 51 mm</p> <p><i>Motor pump body MRG 800 Suction ø 63 mm - Delivery ø 51 mm</i></p>	NUOVA ELFRAMO 00002710 MOD MRG 800	
C3016004	<p>CORPO ELETTROPOMPA HP 0,75 ASPIRAZIONE Ø 63 mm - MANDATA Ø 47 mm</p> <p><i>Motor pump body HP 0.75 Suction ø 63 mm - Delivery ø 47 mm</i></p>	FIR 2262303 MOD.1292	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3016007	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,25 - 0,18 Kw ASPIRAZIONE Ø 30 mm - MANDATA Ø 30 mm <i>Motor pump body HP 0.25 - 0.18 Kw Suction ø 30 mm - Delivery ø 30 mm</i>	2239303 MOD 4143	
C3016010	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,5 ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 29 mm <i>Motor pump body HP 0.5 Suction ø 45 mm - Delivery ø 29 mm</i>	1261303 MOD 3963	
C3016011	CORPO ELETTROPOMPA DX HP 0,10 ASPIRAZIONE Ø 28 mm - MANDATA Ø 26 mm <i>Motor pump body RH - HP 0.10 Suction ø 28 mm - Delivery ø 26 mm</i>	2212303 MOD 2212	
C3016012	CORPO ELETTROPOMPA SX HP 0,10 ASPIRAZIONE Ø 28 mm - MANDATA Ø 26 mm <i>Motor pump body LH - HP 0.10 Suction ø 28 mm - Delivery ø 26 mm</i>	MOD 2211	
C3016013	FLANGIA ELETTROPOMPA <i>Motor pump body</i>	NUOVA ELFRAMO 0000277	
C3016016	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,75 ATA ASPIRAZIONE Ø 50 mm - MANDATA Ø 40 mm <i>Motor pump body HP 0.75 ATA Suction ø 50 mm - Delivery ø 40 mm</i>		
C3016022	CORPO ELETTROPOMPA DOPPIA MANDATA ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 40 mm <i>Double delivery motor pump body Suction ø 45 mm - Delivery ø 40 mm</i>	ATA 7233	

ELETTOVALVOLE








solenoid valves

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3016023	FLANGIA ELETTROPOMPA HP 0,25 - HP 0,33 <i>Motor pump flange HP 0.25 - HP 0.33</i>	HOONVED 26187	
C3016025	CORPO ELETTROPOMPA HP 3 DX - HP 1,5 DX <i>Motor pump body HP 3 RH - HP 1.5 RH</i>	HOONVED 26176	
C3016027	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,33 ASPIRAZIONE Ø 45 mm - MANDATA Ø 30 mm <i>Motor pump body HP 0.33 Suction ø 45 mm - Delivery ø 30 mm</i>	HOONVED 31406	
C3016029	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,25 ASPIRAZIONE Ø 30 mm - MANDATA Ø 30 mm <i>Motor pump body Suction ø 30 mm - Delivery ø 30 mm</i>	HOONVED 26182	
C3016037	CORPO ELETTROPOMPA HP 0,75 - MRS 400 ASPIRAZIONE Ø 53 mm - MANDATA Ø 45 mm <i>Motor pump body HP 0.75 - MRS 400 Suction ø 53 mm - Delivery ø 45 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 00002700	
C3016038	CORPO ELETTROPOMPA ASPIRAZIONE Ø 50 mm - MANDATA 45 mm <i>Motor pump body Suction ø 50 mm - Delivery ø 45 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 00210028 MOD SQ42/48/55	
C3016039	CORPO INFERIORE ELETTROPOMPA E35 <i>Lower motor pump body E35</i>	ELETTOBAR 111023	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1024002	<p>ELETTROVALVOLA 1 VIA 180° BOBINA 220/240V - 50 Hz ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 10 mm</p> <p><i>One-way solenoid valve 180° Coil 220/240V - 50 Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> LASA 3301000 DIHR 10703 HOONVED 26629 MARENO 2709000 ZANUSSI 086014 NR621758</p>	<p>ANGELO PO COLGED ELECTROLUX ELFRAMO ELETTOBAR LAMBER IME TEIKOS RANCILIO SILANOS</p> 
C1024003	<p>ELETTROVALVOLA 3 VIE 180° BOBINA 220V - 50 Hz ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 10 mm</p> <p><i>Three-way solenoid valve 180° Coil 220V - 50 Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> LASA 3305000 SOCOLMATIC 849 ALI COMENDA 120175 ZANUSSI 049077 NR615163</p>	<p>COLGED ELECTROLUX RANCILIO EUROTECH</p> 
C1024004	<p>ELETTROVALVOLA 1 VIA 90° BOBINA 220/240V - 50/60 Hz ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 10 mm</p> <p><i>One-way solenoid valve 90° Coil 220/240V - 50/60 Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> ARISTARCO 394 GICO 53943410240 MARENO 1037308800 ZANUSSI 047531 APO 33D1370 ATA 2504 NR621317</p>	<p>COMENDA COLGED HOONVED ELETTOBAR ELECTROLUX ELETTOBAR LASA SIMAG</p> 
C1024005	<p>ELETTROVALVOLA 2 VIE 90° BOBINA 220/240V - 50/60 Hz ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 10 mm</p> <p><i>Two-way solenoid valve 90° Coil 220/240V - 50/60 Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> ALI COMENDA 120142 ZANUSSI 055444 ELECTROLUX NR621129</p>	
C1024008	<p>ELETTROVALVOLA 2 VIE 180° BOBINA 220/240V - 50 Hz ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 10 mm</p> <p><i>Two-way solenoid valve 180° Coil 220/240V - 50 Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> DIHR 15098 RANCILIO 34040021 NR615149</p>	<p>ANGELO PO ARISTARCO COLGED COMENDA ELFRAMO ELECTROLUX ELETTOBAR IME SILANOS TEIKOS</p> 
C1024009	<p>ELETTROVALVOLA IN OTTONE PER ACQUA BOBINA 24V - 50/60 Hz ATTACCO 3/4" FF</p> <p><i>Brass water solenoid valve Coil 24V - 50/60 Hz Inlet 3/4" FF</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1024025	<p>ELETTROVALVOLA IN OTTONE PER VAPORE BOBINA 230V ATTACCO 1/2" FF</p> <p><i>Brass steam solenoid valve Coil 230V Inlet 1/2" FF</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	<p>UNIVERSALE UNIVERSAL ELECTROLUX ELFRAMO COMENDA ANGELO PO HOONVED</p> 

ELETTROVALVOLE

solenoid valves

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1024050	ELETTROVALVOLA 349 2 VIE 180° BOBINA 24V - 50 Hz ATTACCO 3/4" - USCITE Ø 10 mm <i>Two-way solenoid valve 180° Coil 24V - 50Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i>	ZANUSSI 048180 ELECTROLUX	
C1024051	ELETTROVALVOLA 349 2 VIE 180° BOBINA 220V - 50 Hz ATTACCO 3/4" - USCITE Ø 10 mm <i>Two-way solenoid valve 180° Coil 220V - 50Hz Inlet 3/4" - Outlet ø 10 mm</i>	ZANUSSI 045631 ELECTROLUX HEMERSON	
C1024066	ELETTROVALVOLA 1 VIA 90° ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 14 mm <i>One-way solenoid valve 90° Inlet 3/4" - Outlet ø 14 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1024067	ELETTROVALVOLA 1 VIA 180° ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 14 mm <i>One-way solenoid valve 180° Inlet 3/4" - Outlet ø 14 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1024068	ELETTROVALVOLA 2 VIE 180° ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 14 mm <i>Two-way solenoid valve 180° Inlet 3/4" - Outlet ø 14 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1024069	ELETTROVALVOLA 2 VIE 90° ATTACCO 3/4" - TUBO USCITA Ø 14 mm <i>Two-way solenoid valve 90° Inlet 3/4" - Outlet ø 14 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1029022	SONDA LIVELLO ACQUA VASCA <i>Water tank level probe</i>	HOONVED 25042 MOD 650	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1029039	SONDA COMPLETA CURVA 90° <i>Complete curved probe</i>	HOONVED 32311	
C1024072	MEMBRANA ELETTROVALVOLE <i>Solenoid valve membrane</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR700129	
C1024071	RIDUTTORE ELETTORVALVOLA 1,5 It GIALLO <i>Yellow solenoid valve reduction 1.5 lt</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR700609	
C1024070	RIDUTTORE ELETTORVALVOLA 0,7 It VERDE <i>Green solenoid valve reduction 0.7 lt</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR700612	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009004	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,5 CHIUSA - Ø 93 mm <i>Motor pump impeller HP 0.5 Closed- ø 93 mm</i>	FIR 1200315D HOONVED 26206 MOD 3942 NR620130	
C3009005	GIRANTE ELETTROPOMPA APERTA - Ø 85 mm <i>Motor pump impeller Open - ø 85 mm</i>	FIR 1265315 MOD 1265	
C3009008	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1,2 APERTA - Ø 117,5 mm INSERTO FILETTATO Ø 8 mm - SX <i>Motor pump impeller HP 1.2 Open - ø 117,5 mm Threaded insert ø 8 mm - LH</i>	FIR 1295315 MOD 1295	
C3009009	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1,5 APERTA - Ø 110 mm INSERTO FILETTATO Ø 8 mm - SX <i>Motor pump impeller HP 1.5 Open - ø 110 mm Threaded insert ø 8 mm - LH</i>	FIR 1225315 MOD 1225	
C3009011	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 2,7 APERTA - Ø 118 mm INSERTO FILETTATO Ø 8 mm - DX <i>Motor pump impeller HP 2.7 Open - ø 118 mm Threaded insert ø 8 mm - RH</i>	FIR 1204315 MOD 1205	
C3009012	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,5 APERTA - Ø 95 mm <i>Motor pump impeller HP 0.5 Open - ø 95 mm</i>	FIR 1201315	
C3009013	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1 APERTA - Ø 104 mm <i>Motor pump impeller HP 1 Open - ø 104 mm</i>	FIR 2206315	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009014	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,5 CHIUSA - Ø 85 mm <i>Motor pump impeller HP 0.5 closed - ø 85 mm</i>	FIR 1200315 ALI COMENDA 631617 NR621342	
C3009016	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,75 CHIUSA - Ø 105 mm INSERTO FILETTATO <i>Motor pump impeller HP 0.75 Closed - ø 105 mm Threaded insert</i>	ELETTROBAR 124012	
C3009020	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 3,6 APERTA - Ø 135 mm INSERTO FILETTATO M14 <i>Motor pump impeller HP 3.6 Open - ø 135 mm Threaded insert M14</i>	HOONVED 26195	
C3009022	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,15 APERTA - Ø 102 mm ATTACCO MEZZALUNA Ø 9x8mm <i>Motor pump impeller HP 0.15 Open - ø 102 mm Inlet ø 9x8mm</i>	ATA 4702 MOD AL 10.11.15.16	
C3009023	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,4 APERTA - Ø 87 mm DADO M7 SX <i>Motor pump impeller HP 0.4 Open - ø 87 mm Nut M7 LS</i>	ATA 7685 MOD AL 21-25-26	
C3009026	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1,5 APERTA - Ø 111 mm INSERTO FILETTATO M8 DX <i>Motor pump impeller HP 1.5 Open - ø 111 mm Threaded insert M8 RH</i>	HOONVED 26198 ELETTROBAR 124005 ALI COMENDA 631653	
C3009027	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1,5 APERTA - Ø 100 mm INSERTO FILETTATO M8 SX <i>Motor pump impeller HP 1.5 Open - ø 100 mm Threaded insert M8 LS</i>	FIR 2254	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009028	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,33 APERTA - Ø 84 mm INSERTO FILETTATO M7 SX <i>Motor pump impeller HP 0.33 Open - ø 84 mm Threaded insert M7 LH</i>	HOONVED 31576	
C3009029	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,25 APERTA - Ø 80 mm INSERTO FILETTATO M7 <i>Motor pump impeller HP 0.25 Open - ø 80 mm Threaded insert M7</i>	RANCILIO 38223018 HOONVED 26205	
C3009030	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,75 CHIUSA - Ø 105 mm INSERTO FILETTATO <i>Motor pump impeller HP 0.75 Closed - ø 105 mm Threaded insert</i>	NUOVA ELFRAMO 00002860 HOONVED 27301	
C3009032	GIRANTE ELETTROPOMPA CODULATO APERTA - Ø 75 mm <i>Motor pump impeller Open - ø 75 mm</i>	ELETTROBAR 124028	
C3009046	GIRANTE ELETTROPOMPA CHIUSA - Ø 104 mm INSERTO FILETTATO M8 SX <i>Motor pump impeller Closed - ø 104 mm Threaded insert M8 LH</i>	ELETTROBAR 124031 MOD T170	
C3009050	GIRANTE ELETTROPOMPA PREMIX APERTA - Ø 103 mm INSERTO FILETTATO M8 SX <i>Premix Motor pump impeller Open - ø 103 mm Threaded insert M8 LH</i>	FIR 1210315	
C3009054	GIRANTE ELETTROPOMPA APERTA - Ø 116 mm INSERTO FILETTATO M8 DX <i>Motor pump impeller Open - ø 116 mm Threaded insert M8 RH</i>	ALI COMENDA 631618 NR620760	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009055	GIRANTE ELETTROPOMPA APERTA INSERTO FILETTATO M8 SX <i>Motor pump impeller Open Threaded insert M8 LH</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> LGB ZF340	
C3009056	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,25 APERTA - Ø 80 mm INSERTO FILETTATO F8 SX <i>Motor pump impeller HP 0.25 Open - ø 80 mm Threaded insert F8 LH</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> LGB ZF320 NR620125	
C3009059	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1,5 APERTA - Ø 107 mm <i>Motor pump impeller HP 1.5 Open - ø 107 mm</i>	DIHR 22009/A	
C3009060	GIRANTE ELETTROPOMPA LAVATAZZE APERTA - Ø 80 mm INSERTO FILETTATO <i>Motor pump impeller Open - ø 80 mm Threaded insert</i>	HOONVED 34339	
C3009062	GIRANTE ELETTROPOMPA APERTA - Ø 78 mm <i>Motor pump impeller Open - ø 78 mm</i>	ZANUSSI 049187	
C3009066	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,33 APERTA - Ø 80 mm INSERTO FILETTATO <i>Motor pump impeller HP 0.33 Open - ø 80 mm Threaded insert</i>	DIHR 18246	
C3009067	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 4 GHISA <i>Motor pump impeller HP 4</i>	ALI COMENDA 631612	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009068	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,2 APERTA - Ø 72 mm <i>Motor pump impeller HP 0.2</i> <i>Open - ø 72 mm</i>	MOD 2228 NR620115	
C3009069	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 0,3 APERTA - Ø 72 mm <i>Motor pump impeller HP 0.3</i> <i>Open - ø 72 mm</i>	MOD 2229 ALI COMENDA 631660 NR620114	
C3009070	GIRANTE ELETTROPOMPA HP 1 APERTA - Ø 104 mm <i>Motor pump impeller HP 1</i> <i>Open - ø 104 mm</i>	MOD 1292315/X ALI COMENDA 631627 NR620116	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2001009	<p>O-RING 6150 RESISTENZA 37,47x5,33 mm</p> <p><i>Heating element o-ring 6150 37.47x5.33 mm</i></p>	<p>DIHR 13010 HOONVED 29938 SAB ITALIA Z100GO13</p>	
400835	<p>O-RING 107 7,65x1,78 mm</p> <p><i>O-ring 107 7.65x1.78 mm</i></p>	<p>ATA 4648 ELETTOBAR 456018 ALI COMENDA 200809</p>	
621303	<p>O-RING 160 PER RESISTENZA FLANGIA Ø 56 mm 56,52x5,33 mm</p> <p><i>Heating element flange o-ring 160 Flange ø 56 mm 56.52x5.33 mm</i></p>		
C2001021	<p>O-RING 130 27x22,5 mm</p> <p><i>O-ring 130 27x22,5 mm</i></p>	<p>HOONVED 25238</p>	
530134	<p>O-RING 114 11,10x1,78 mm</p> <p><i>O-ring 114 11.10x1.78 mm</i></p>		
701831	<p>O-RING 3112 28,24x2,62 mm</p> <p><i>O-ring 3112 28.24x2.62 mm</i></p>		
530131	<p>O-RING 3281 71,12x2,62 mm</p> <p><i>O-ring 3281 71.12x2.62 mm</i></p>		

GUARNIZIONI








gaskets

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
300006	O-RING 126 PILETTA ASPIRAZIONE 20,22x3,53 mm <i>Suction drain assembly o-ring 126 20.22x3.53 mm</i>	ATA 1037	
C2001032	O-RING SILICONE 153 49,21x3,53 mm <i>Silicon O-ring 153 49.21x3.53 mm</i>	ATA 1033	
700309	O-RING 115 11,91x2,62 mm <i>O-ring 115 11.91x2.62 mm</i>	ARISTARCO 123 IBERITAL 90187 RANCILIO 36404001	
C2001035	O-RING 123 17,86x2,62 mm <i>O-ring 123 17.86x2.62 mm</i>	ATA 7134 HOONVED 25242	
530128	O-RING 3125 31,42x2,62 mm <i>O-ring 3125 31.42x2.62 mm</i>		
403182	O-RING 3187 47,29x2,62 mm <i>O-ring 3187 47.29x2.62 mm</i>		
527558	O-RING 2062 15,60x1,78 mm <i>O-ring 2062 15.60x1.78 mm</i>	RANCILIO 36401009	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
401368	O-RING 144 39,69x3,53 mm <i>O-ring 144</i> 39.69x3.53 mm	ELETTOBAR 456052 ATA 4616	
C2001066	O-RING 110 9,25x1,78 mm <i>O-ring 110</i> 9.25x1.78 mm	ALI COMENDA 200844 NR620101	
620084	O-RING 2050 12,42x1,78 mm <i>O-ring 2050</i> 12.42x1.78 mm	ALI COMENDA 200843	
C2001087	O-RING 147 42,86x3,53 mm <i>O-ring 147</i> 42.86x3.53 mm	ARISTARCO 1633 ZANUSSI 065506 DIHR 13008 ALI COMENDA 200855	
700088	FASCETTA STRINGITUBO 19/28 29608 <i>Clamp</i> 19/28 29608	HOONVED 29608	
C2001100	O-RING 182 81,92x5,33 mm <i>O-ring 182</i> 81.92x5.33 mm	ALI COMENDA 200829	
703512	O-RING 117 13,1x2,62 mm <i>O-ring 117</i> 13.1x2.62 mm	ALI COMENDA 200829 - 200806	

GUARNIZIONI

gaskets

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2001139	GUARNIZIONE PER TRAPPOL ARIA PRESSOSTATO <i>Air trap gasket</i>	ALI COMENDA 200467	
C2001143	O-RING 3162 PIPA SCARICO 40,95x2,62 mm <i>Outlet pipe o-ring 3162 40.95x2.62 mm</i>	HOONVED 28226 IME OR 3181 ALI COMENDA 200867	
C2002007	O-RING POMPA <i>Pump o-ring</i>	FIR 2212	
C2002011	O-RING POMPA <i>Pump o-ring</i>	FIR 1225/3473	
C2002012	O-RING POMPA <i>Pump o-ring</i>	FIR 2262317 MOD 1219 4247 NR620129	
620128	O-RING POMPA <i>Pump gasket</i>	FIR 2240317 MOD 4134	
C2002014	GUARNIZIONE SUPPORTO FLANGIA LS 1005 <i>Gasket LS 1005</i>	RANCILIO 36201023	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2002015	GUARNIZIONE PIATTA 31x21x2 mm <i>Flat gasket</i> 31x21x2 mm	HOONVED 25267	
C2002016	GUARNIZIONE PIATTA 65x48x1 mm <i>Flat gasket</i> 65x48x1 mm	HOONVED 26289	
C2002017	GUARNIZIONE PIATTA 55x42x2 mm <i>Flat gasket</i> 55x42x2 mm	HOONVED 26637	
C2002020	GUARNIZIONE PILETTA 57x34x1,5 mm <i>Flat gasket</i> 57x34x1.5 mm	ATA 7152	
C2002021	GUARNIZIONE CODOLO <i>Hose end gasket</i>	ATA 7201	
C2002022	GUARNIZIONE PILETTA 50x66x3 mm <i>Gasket</i> 50x66x3 mm	ATA 4123	
C2002023	GUARNIZIONE CODOLO 45x34x4 mm <i>Hose end gasket</i> 45x34x4 mm	ATA 4125 MOD AF/B AT	

GUARNIZIONI

gaskets

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2002029	O-RING POMPA HP 0,5 <i>Pump o-ring HP 0.5</i>	ATA 7254	
460000	O-RING 3081 20,29x2,62 mm <i>O-ring 3081 20.29x2.62 mm</i>	EUROTEC 456010	
C2002054	GUARNIZIONE PILETTA SCARICO 45x26x1,5 mm <i>Gasket 45x26x1.5 mm</i>	ARISTARCO 109	
623232	GUARNIZIONE A LABBRO 29,8x44 mm <i>V-shaped Gasket 29.8x44 mm</i>	ALI COMENDA 200469	
C2002078	GUARNIZIONE PILETTA SCARICO <i>Outlet fitting gasket</i>	RANCILIO 36201014 MOD LT	
C2002112	GUARNIZIONE PILETTA SCARICO <i>Outlet fitting gasket</i>	RANCILIO 36206014 MOD LS	
C2002117	GUARNIZIONE MANDATA 1,5 mm <i>Gasket 1.5 mm</i>	RANCILIO 36201027	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2002174	GUARNIZIONE PIATTA 17,5x13 mm <i>Flat gasket 17.5x13 mm</i>	HOONVED 25257	
C2002175	GUARNIZIONE PIATTA 14,5x8 mm <i>Flat gasket 14.5x8 mm</i>	HOONVED 25256	
C2002199	GUARNIZIONE PIATTA 38x25x2 mm <i>Flat gasket 38x25x2 mm</i>	HOONVED 25263	
C2002200	GUARNIZIONE PERNO GIREVOLE LT TEFLON <i>Teflon LT gasket</i>	RANCILIO 36230010	
C2002204	GUARNIZIONE BRACCI <i>Wash arm gasket</i>	ALI COMENDA 200424 MOD N-SE/1	
C2002205	GUARNIZIONE 110x100x63x3 mm <i>Gasket 110x100x63x3 mm</i>	ALI COMENDA 200405	
C2002208	GUARNIZIONE PIATTA MULINELLO LAVAGGIO Ø 61 mm <i>Wash arm flat gasket Ø 61 mm</i>	HOONVED 25259	

GUARNIZIONI





gaskets

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C200217	GUARNIZIONE PIATTA 43,5x32x2,5 mm <i>Flat gasket</i> 43.5x32x2.5 mm	HOONVED 25261	
C200241	GUARNIZIONE COPERCHIO POMPA HP 0,25 <i>Pump gasket HP 0,25</i>	HOONVED 26229	
622255	O-RING 4725 183,74x3,53 mm <i>O-ring 4725</i> 183,74x3.53 mm	ALI COMENDA 200829	
621303	O-RING 160 56,52x5,33 mm <i>O-ring 160</i> 56.52x5.33 mm	ALI COMENDA 200815 A PO 3150430 DIHR 13015	
C2002265	GUARNIZIONE POMPA HP 0,5 - 1 <i>Pump gasket HP 0.5 - 1</i>	ALI COMENDA 630410 NR621341	
C2002273	GUARNIZIONE CODOLO FC533 <i>End hose gasket FC533</i>	ALI COMENDA 200412 NR621278	
703268	O-RING 121 15,88x2,62 mm <i>O-ring 121</i> 15.88x2.62 mm		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
530138	O-RING 106 6,75x1,78 mm O-ring 106 6.73x1.78 mm	ARISTARCO 2531 HOONVED 31014	
C2007002	RONDELLA TEFLON 16x10x2 mm Teflon washer 16x10x2 mm	ARISTARCO 1173	
C2007004	BUSSOLA MULINELLO Sleeve	RANCILIO 36930081	
C2007005	ANELLO DISTANZIALE TURBINA 23x14,4x4 mm Distance ring 23x14.4x4 mm	HOONVED 18345	
C2007006	RONDELLA PERNO RISCIAQUO Washer	RANCILIO 36930096	
C2007007	BOCCOLA MULINELLO RISCIAQUO Bushing for rinse arm	RANCILIO 36930097	
C2007016	GUARNIZIONE TEFLON Teflon gasket	RANCILIO 36230011	

GUARNIZIONI

gaskets

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2007019	GUARNIZIONE BRACCIO LAVAGGIO TEFLONATA 20x15x3 mm <i>Teflon wash arm gasket 20x15x3 mm</i>	ATA 4603	
526909	O-RING 3x78 mm <i>O-ring 3x78 mm</i>	ALI COMENDA 630426	
C3002025	O-RING POMPA HP 2 1204 <i>Pump o-ring HP 2 1204</i>	ALI COMENDA 630411 NR620759	
700193	GUARNIZIONE PER DOSATORE BRILLANTANTE <i>Brightener doser gasket</i>	ALI COMENDA 440405	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
630381	DEVIATORE BIPOLARE DOPPIO 16A - 250V - 28x32 mm <i>Double bipolar switch 16A - 250V - 28x32 mm</i>	HOONVED 31594 ROLD 81188	
C1005004	DEVIATORE UNIPOLARE BLU 16A - 250V - 28x32 mm <i>Unipolar blue switch 16A - 250V - 28x32 mm</i>	HOONVED 28785 ROLD 81479	
C1005005	DEVIATORE BIPOLARE NERO 16A - 250V - 28x32 mm <i>Black bipolar switch 16A - 250V - 28x32 mm</i>	HOONVED 28786 ROLD 81478	
618010/V	DEVIATORE VERDE 16A - 250V - 22x32 mm <i>Green switch 16A - 250V - 22x32 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1005059	DEVIATORE GIALLO 16A - 250V - 22x32 mm <i>Yellow switch 16A - 250V - 22x32 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
634027	PULSANTE UNIPOLARE <i>Unipolar push button</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1005066	INTERRUTTORE UNIPOLARE <i>Unipolar switch</i>	HOONVED 32872 STS 43	

INTERRUTTORI

switches

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1005076	<p>PULSANTE START 16A - 250V - 23x35 mm</p> <p><i>Start push button 16A - 250V - 23x35 mm</i></p>	<p>HEMERSON 041016</p>	
579670	<p>INTERRUTTORE UNIPOLARE 16A - 250V - 22x32 mm</p> <p><i>Unipolar switch 16A - 250V - 22x32 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1005102	<p>DEVIATORE UNIPOLARE NERO 'LINEA' 28x32 mm</p> <p><i>'Linea' black unipolar switch 28x32 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> HOONVED 28784</p>	
C1008007	<p>PULSANTE AVVIAMENTO CICLO <i>Start switch</i></p>	<p>ATA 6954 AF 61 AF 78 AF 88</p>	
C1008012	<p>PULSANTE GIALLO UNIPOLARE 16A - 250V - 28x28 mm</p> <p><i>Yellow unipolar switch 16A - 250V - 28x28 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> SILANOS 905324</p>	
C1008013	<p>DEVIATORE GRIGIO 16A - 250V - 28x32 mm</p> <p><i>Gray switch 16A - 250V - 28x32 mm</i></p>	<p>HOONVED 29010 ROLD 81189</p>	
620609	<p>PULSANTE BIPOLARE 16A - 230V - 13x20 mm</p> <p><i>Bipolar push button 16A - 230V - 13x20 mm</i></p>	<p>RANCILIO 34030055</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1008035	DEVIATORE BLU 28x32 mm <i>Blue switch 28x32 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> ROLD 81477	
618010	PULSANTE BIPOLARE PULSANTE NERO-INTERRUTTORE NERO 24x24 mm <i>Bipolar push button black push button-black switch 24x24 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> SILKO 0101188	
C1008066	PULSANTE UNIPOLARE VERDE 16A - 250V - 28x32 mm <i>Green unipolar push button 16A - 250V - 28x32 mm</i>	HOONVED 28787	
C1008067	PULSANTE UNIPOLARE VERDE 16A - 250V - 22x32 mm <i>Green unipolar push button 16A - 250V - 22x32 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1008077	DEVIATORE <i>Switch</i>	ELETTOBAR 208011	

MICROINTERRUTTORI

microswitches






CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
700651	<p>MICROINTERRUTTORE 0,4A - 250V - CAVO 500 mm</p> <p><i>Microswitch 0,4A - 250V - cable 500 mm</i></p>		
C1007005	<p>MICROINTERRUTTORE 15A - 250V</p> <p><i>Microswitch 15A - 250V</i></p>	ATA 7607	
C1007006	<p>MICROINTERRUTTORE FINE CORSA</p> <p><i>Limit switch</i></p>	ATA 13123	
C1007007	<p>MICROINTERRUTTORE 3A - 400V</p> <p><i>Microswitch 3A - 400V</i></p>	FABAR 14200	
C1007008	<p>MICROINTERRUTTORE SICUREZZA PORTA 16A - 250V</p> <p><i>Door safety microswitch 16A - 250V</i></p>	FABAR 01035	
C1007010	<p>MICROINTERRUTTORE C/ROTELLA 16A - 220V</p> <p><i>Microswitch 16A - 220V</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 25190001 MOD 22</p>	
C1007011	<p>MICROINTERRUTTORE 16A - 250V</p> <p><i>Microswitch 16A - 250V</i></p>	<p>RANCILIO 34100008 AMF C25ZP</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1007014	MICROINTERRUTTORE DEVIATORE 10A - 250V <i>Micro change over switch 10A - 250V</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1007015	ASSIEME MICROINTERRUTTORE PORTELLO <i>Door microswitch assembly</i>	RANCILIO 15705010	
C1007016	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA <i>Limit switch</i>	ALI COMENDA 120305	
C1007020	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA 10A - 400V <i>Limit switch 10A - 400V</i>	ALI COMENDA 120320	
C1007021	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA 10A - 250V <i>Limit switch 10A - 250V</i>	ALI COMENDA 120322	
C1007022	MICRODEVIATORE 16A - 250V <i>Microswitch 16A - 250V</i>	ALI COMENDA 120323 NR622231	
C1007024	MICROINTERRUTTORE FINE CORSA 10A - 400V <i>Limit switch 10A - 400V</i>	ALI COMENDA 120326	

MICROINTERRUTTORI








microswitches

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1007026	MICROINTERRUTTORE 10A - 400V Microswitch 10A - 400V	ALI COMENDA 120343	
C1007027	MICROINTERRUTTORE 16A - 250V Microswitch 16A - 250V	ALI COMENDA 120346	
700307	MICROINTERRUTTORE 16A - 250V Microswitch 16A - 250V	UNIVERSALE Universal	
C1007064	MICROINTERRUTTORE CON LEVA 16A Microswitch 16A	DIHR 10704	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3009042	MULINELLO LAVAGGIO 1300 <i>Wash arm assembly 1300</i>	SILANOS 902961 MOD 1300	
C3012002	MULINELLO LAVAGGIO 540 mm <i>Wash arm assembly 540 mm</i>	HOONVED 20651 MOD 60	
C3012008	MULINELLO LAVAGGIO INFERIORE COMPLETO <i>Complete lower wash arm assembly</i>	NUOVA ELFRAMO 00005250 MOD 1200/1400	
C3012009	MULINELLO LAVAGGIO SUPERIORE COMPLETO <i>Complete upper wash arm assembly</i>	NUOVA ELFRAMO 00005230 MOD 1200/1400	
C3012016	MULINELLO LAVAGGIO INFERIORE COMPLETO <i>Complete lower wash arm assembly</i>	NUOVA ELFRAMO 00005200 MOD MRS400	
C3012019	MULINELLO LAVAGGIO 415 mm <i>Wash arm assembly 415 mm</i>	HOONVED 17975 MOD 48 (inf/lower) MOD 35 (sup/upper)	
C3012025	MULINELLO RISCIAQUO 500 mm <i>Rinse arm 500 mm</i>	ALI COMENDA 430308 MOD LC380- C140 C34	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3012028	MULINELLO LAVAGGIO E RISCIAQUO COMPLETO <i>Complete wash and rinse arm assembly</i>	ELETTOBAR 990046 MOD 11 F/D	
C3012031	MULINELLO RISCIAQUO <i>Rinse arm</i>	HOONVED 20096 MOD T3	
C3012032	MULINELLO RISCIAQUO 280 mm <i>Rinse arm 280 mm</i>	HOONVED 20095 MOD T3 (inf/lower) MOD T4 (sup/upper)	
C3012037	MULINELLO LAVAGGIO INFERIORE 415 mm <i>Lower wash arm assembly 415 mm</i>	HOONVED 21867 MOD AP48	
C3012038	MULINELLO RISCIAQUO INFERIORE 415 mm <i>Lower rinse arm assembly 415 mm</i>	HOONVED 21864 MOD AP48	
C3012056	MULINELLO LAVAGGIO INFERIORE COMPLETO <i>Complete lower wash arm assembly</i>	RANCILIO 15704064 MOD LT185TN	
C3012057	MULINELLO RISCIAQUO SUPERIORE 315 mm <i>Upper rinse arm assembly 315 mm</i>	RANCILIO 15704054 MOD LT 185/ LT 155	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3012059	COLLETORE INFERIORE ACQUA <i>Lower wash arm assembly manifold</i>	ELETTOBAR 111009 MOD 11F	
C3012060	MULINELLO LAVAGGIO 505 mm <i>Wash arm assembly 505 mm</i>	ALI COMENDA 420548 MOD FC	
C3012061	MULINELLO RISCIAQUO 500 mm <i>Rinse arm assembly 500 mm</i>	ALI COMENDA 430332 MOD FC	
C3012063	CORPO MULINELLO RISCIAQUO <i>Rinse arm body</i>	ALI COMENDA 191030 MOD C34	
C3012070	MULINELLO LAVAGGIO COMPLETO 410 mm <i>Complete wash arm assembly 410 mm</i>	RANCILIO 15704065 MOD LT285	
C3012074	MULINELLO RISCIAQUO 490 mm <i>Rinse arm assembly 490 mm</i>	SILANOS 903017 MOD 1300	
C3012076	MULINELLO RISCIAQUO INFERIORE <i>Lower rinse arm assembly</i>	HOONVED 20097 MOD T4 (inf/lower) MOD T3 (sup/upper)	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3012078	CORPO MULINELLO LAVAGGIO <i>Wash arm body</i>	ALI COMENDA 191027 MOD C3	
C3012085	TUBO RISCIAQUO <i>Rinse tube</i>	HEMERSON 021019 MOD RSD 43	
C3012088	TUBO RISCIAQUO COMPLETA <i>Complete rinse tube</i>	RANCILIO 15704039 MOD LT 10/11 NZ	
C3012089	TUBE LAVAGGIO <i>Wash tube</i>	RANCILIO 15704121 MOD LT 100/110	
C3012091	TUBO LAVAGGIO <i>Wash tube</i>	HEMERSON 021203 MOD RB/RS/ RSD	
C3012094	TUBO RISCIAQUO <i>Rinse tube</i>	HEMERSON 021202 MOD 53	
C3012095	MULINELLO LAVAGGIO 380mm <i>Wash arm assembly 380mm</i>	HOONVED 17974 MOD C3	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3012098	MULINELLO RISCACQUO COMPLETO <i>Complete rinse wash arm</i>	HOONVED 21892 MOD K80/90 MOD 650/E/ S2 1982	
C3012106	COLLETORE FISSO INFERIORE <i>Lower wash arm assembly manifold</i>	NUOVA ELFRAMO 00210024 MOD SQ48	
C3012107	MULINELLO LAVAGGIO 490 mm <i>Wash arm assembly 490 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 0000467 ELETTOBAR 990055 MOD 810	
C3012108	MULINELLO LAVAGGIO INFERIORE COMPLETO <i>Complete lower wash arm assembly</i>	NUOVA ELFRAMO 00005220 MOD MR600	
C3012112	CONDOTTO CENTRALE <i>Central duct</i>	ELETTOBAR 115035 MOD 11/F- FD	
C3012119	MULINELLO LAVAGGIO E RISCACQUO COMPLETO <i>Complete wash and rinse arm assembly</i>	ZANUSSI 18010441 NUOVA SIMONELLI MOD LS146	
C3012121	MULINELLO LAVAGGIO SUPERIORE COMPLETO <i>Complete upper wash arm assembly</i>	NUOVA ELFRAMO 00005210 MOD 600R	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3020001	MULINELLO RISCIAQUO COMPLETO <i>Complete rinse wash arm</i>	HOONVED 20502 MOD 650/ K80	
C3020002	CORPO MULINELLO COMPLETO <i>Complete ash arm body</i>	ALI COMENDA 191022	
C3020004	MULINELLO RISCIAQUO COMPLETO 480 mm <i>Complete rinse arm 480 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 00005410 MOD ELFRAMO 800	
C3020005	MULINELLO RISCIAQUO COMPLETO 540 mm <i>Complete rinse arm 540 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 00005420 MOD MR 1200/1400	
C3020006	Mulinello risciacquo completo 420 mm <i>Complete rinse arm 420 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 00005400 MOD 600	
C3020010	MULINELLO RISCIAQUO SUPERIORE COMPLETO <i>Complete upper rinse arm</i>	ELETTOBAR 993031 MOD S 621	
C3020011	MULINELLO RISCIAQUO INFERIORE COMPLETO 415 mm <i>Complete lower rinse arm 415 mm</i>	HOONVED 21202	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3020012	MULINELLO RISCACQUO 480mm <i>Rinse arm assembly 480mm</i>	HOONVED 20098 MOD T 6/5	
C3020013	MULINELLO INFERIORE RISCACQUO 515 mm <i>Lower rinse arm assembly 515 mm</i>	HOONVED 20099 MOD T 6/5	
C3020020	MULINELLO IN PLASTICA COMPLETO <i>Complete plastic wash arm</i>	ALI COMENDA MOD FC45 NR620117	
C3021001	COLLETORE SUPERIORE MULINELLO <i>Upper wash arm assembly manifold</i>	NUOVA ELFRAMO 00011194	
C3021008	BRACCIO LAVAGGIO DIRITTO <i>Straight wash arm</i>	NUOVA ELFRAMO 00004590	
C3021009	BRACCIO LAVAGGIO DIRITTO <i>Straight wash arm</i>	NUOVA ELFRAMO 00004560	
C3021010	BRACCIO LAVAGGIO INTERMEDIO <i>intermediate wash arm</i>	NUOVA ELFRAMO 00004550	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3021011	BRACCIO LAVAGGIO INCLINATO <i>Tilted wash arm</i>	NUOVA ELFRAMO 00004610	
C3022007	CORPO MULINELLO 4 VIE PICCOLO <i>Small wash arm body 4 ways</i>	DHIR 10208	
C3022008	CORPO MULINELLO 4 VIE GRANDE <i>Large wash arm body 2 ways</i>	DHIR 10209 MOD GS50	
C3025009	COLONNA MULINELLO INFERIORE <i>Lower wash arm column</i>	ALI COMENDA 191025 MOD F2-45-55 B15-9	
C3025010	COLONNA MULINELLO INFERIORE <i>Lower wash arm column</i>	ALI COMENDA 191031 MOD F80 C70	
C9002088	TUBO RISCIAQUO COMPLETA <i>Complete rinse tube</i>	HOONVED 20077 MOD E 40	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1013001	<p>PRESSOSTATO 1 LIVELLO 220V - 16A - 55/30 mm</p> <p><i>Pressostat 1 level 220V - 16A - 55/30 mm</i></p>	<p>LASA 3281000 ARISTARCO 35110 ATA 1004 OEM E001 RANCILIO 34200061</p>	
C1013005	<p>PRESSOSTATO 1 LIVELLO 220V - 16A - 28/12 mm</p> <p><i>Pressostat 1 level 220V - 16A - 28/12 mm</i></p>	<p>HOONVED 31171</p>	
C1013006	<p>PRESSOSTATO 250V - 16A - 40/20 mm</p> <p><i>Pressostat 250V - 16A - 40/20 mm</i></p>	<p>HOONVED 25433 SILANOS 905270</p>	
C1013007	<p>PRESSOSTATO 250V - 16A - 60/40 mm</p> <p><i>Pressostat 250V - 16A - 60/40 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 130617 HOONVED 25432</p>	
C1013009	<p>PRESSOSTATO 1 LIVELLO 250V - 16A - 123/75 mm</p> <p><i>Pressostat 1 level 250V - 16A - 123/75 mm</i></p>	<p>ARISTARCO 351 ATA 9830</p>	
C1013010	<p>PRESSOSTATO 250V - 16A - 70/40 mm</p> <p><i>Pressostat 250V - 16A - 70/40 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 130604 NUOVA ELFRAMO 2710000 APO 327280</p>	
C1013012	<p>PRESSOSTATO 1 LIVELLO 250V - 16A - 76/38 mm</p> <p><i>Pressostat 1 level 250V - 16A - 76/38 mm</i></p>	<p>RANCILIO 34200064</p>	

PRESSOSTATI

pressostat








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1013013	PRESSOSTATO 250V - 16A - 56/25 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 56/25 mm	RANCILIO 34200063 MOD 1105 NR621150	
C1013016	PRESSOSTATO 250V - 16A - 110/70 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 110/70 mm	ALI COMENDA 130607	
C1013017	PRESSOSTATO 250V - 16A - 110/70 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 110/70 mm	ALI COMENDA 130609 OEM E1002	
C1013018	PRESSOSTATO 250V - 16A - 75/35 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 75/35 mm	DIHR 10300026 APO 32Z0070 LUXIA L2092	
C1013020	PRESSOSTATO 250V - 16A - 46/26 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 46/26 mm	DIHR 10706	
C1013027	PRESSOSTATO 250V - 16A - 90/35 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 90/35 mm	SILANOS 905275	
C1013028	PRESSOSTATO 1 LIVELLO 250V - 16A - 35/17 mm <i>Pressostat 1 level</i> 250V - 16A - 35/17 mm	ELETTOBAR 224004	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1013030	PRESSOSTATO 250V - 16A - 50/30 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 50/30 mm	ALI COMENDA 130605 OEM E1001	
C1013031	PRESSOSTATO 250V - 16A - 60/30 mm <i>Pressostat</i> 250V - 16A - 60/30 mm	IME CEPR	

RESISTENZE








heating elements








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001008 <i>Boiler heating element 8230W - 230/400V - length 555 mm</i>	RESISTENZA BOILER 8230W - 230/400V - LUNGHEZZA 555 mm <i>Boiler heating element 8230W - 230/400V - length 555 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001010 <i>Tank single-phase heating element 2000W - 230V - length 305 mm Flange ø 12 mm</i>	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 230V - LUNGHEZZA 305 mm FLANGIA Ø 12 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 230V - length 305 mm Flange ø 12 mm</i>	HOONVED 30443	
C1001013 <i>Boiler three-phase heating element 4000W - 220V - length 430 mm Flange ø 55 mm</i>	RESISTENZA TRIFASE BOILER 4000W - 220V - LUNGHEZZA 430 mm FLANGIA Ø 55 mm <i>Boiler three-phase heating element 4000W - 220V - length 430 mm Flange ø 55 mm</i>	RANCILIO 33322004 HOONVED 25357 SAB ITALIA Z100E023	
C1001014 <i>Tank single-phase heating element 2000W - 220V - length 320 mm Flange ø 1"</i>	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 220V - LUNGHEZZA 320 mm FLANGIA Ø 1" <i>Tank single-phase heating element 2000W - 220V - length 320 mm Flange ø 1"</i>	HOONVED 25370	
C1001015 <i>Boiler single-phase heating element 2800W - 230V - length 310 mm Flange ø 55 mm</i>	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2800W - 230V - LUNGHEZZA 310 mm FLANGIA Ø 55 mm <i>Boiler single-phase heating element 2800W - 230V - length 310 mm Flange ø 55 mm</i>	HOONVED 25360 SAB ITALIA Z100E022 HOONVED 30008	
C1001021 <i>Boiler single-phase heating element 1500W - 220V - length 210 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	RESISTENZA MONOFASE BOILER 1500W - 220V - LUNGHEZZA 210 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm <i>Boiler single-phase heating element 1500W - 220V - length 210 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	ATA 7609	
C1001022 <i>Boiler single-phase heating element 2500W - 220V - length 210 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2500W - 220V - LUNGHEZZA 210 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm <i>Boiler single-phase heating element 2500W - 220V - length 210 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	ATA 7204 APO 32G0540	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001023	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER 6000W - 220/380V - LUNGHEZZA 490 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm</p> <p><i>Boiler three-phase heating element 6000W - 220/380V - length 490 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i></p>	<p>ATA 6205 ZANUSSI 051632</p>	
C1001024	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 4500W - 230/380V - LUNGHEZZA 370 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm</p> <p><i>Boiler and tank three-phase heating element 4500W - 230/380V - length 370 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i></p>	<p>ATA 5205</p>	
C1001025	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 3000W - 220/380V - LUNGHEZZA 265 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm</p> <p><i>Boiler and tank three-phase heating element 3000W - 220/380V - length 265 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i></p>	<p>ATA 4205</p>	
C1001028	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER 2700W - 220/380V - LUNGHEZZA 245 mm FLANGIA Ø 98 mm - CON GUARNIZIONE Ø 95x56x3 mm</p> <p><i>Boiler three-phase heating element 2700W - 220/380V - length 245 mm Flange ø 98 mm - with gasket ø 95x56x3 mm</i></p>	<p>FABAR 10162</p>	
C1001029	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER 5000W - 220/380V - LUNGHEZZA 340 mm FLANGIA Ø 98 mm</p> <p><i>Boiler three-phase heating element 5000W - 220/380V - length 340 mm Flange ø 98 mm</i></p>	<p>FABAR 10162B</p>	
C1001030	<p>RESISTENZA TRIFASE BOILER 8000W - 220/380V - LUNGHEZZA 400 mm FLANGIA Ø 98 mm</p> <p><i>Boiler three-phase heating element 8000W - 220/380V - length 415 mm Flange ø 98 mm</i></p>	<p>FABAR 10162C</p>	
C1001031	<p>RESISTENZA MONOFASE VASCA 1000W - 220V - LUNGHEZZA 230 mm FLANGIA Ø 26 mm - CON GUARNIZIONE</p> <p><i>Tank single-phase heating element 1000W - 220V - length 230 mm Flange ø 26 mm - with gasket</i></p>	<p>FABAR 10163</p>	

RESISTENZE







heating elements





CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001032	RESISTENZA MONOFASE BOILER E VASCA 2500W - 220/240V - LUNGHEZZA 185 mm FLANGIA Ø 80 mm <i>Boiler and tank single-phase heating element 2500W - 220/240V - length 185 mm Flange ø 80 mm</i>	ARISTARCO 1324	
C1001033	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 220V - LUNGHEZZA 210 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 220V - length 210 mm</i>	ARISTARCO 2836	
C1001034	RESISTENZA MONOFASE BOILER E VASCA 2500W - 220/240V - LUNGHEZZA 185 mm FLANGIA Ø 80 mm <i>Boiler and tank single-phase heating element 2500W - 220/240V - length 185 mm Flange ø 80 mm</i>	ARISTARCO 1323	
C1001035	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 220/240V - LUNGHEZZA 165 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 220/240V - length 165 mm Flange ø 10 mm</i>	ARISTARCO 312	
C1001036	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 230V - LUNGHEZZA 265 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 230V - length 265 mm Flange ø 10 mm</i>	ARISTARCO 2114	
C1001037	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1500W 220V - LUNGHEZZA 255 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 230V - length 255 mm Flange ø 10 mm</i>	ARISTARCO 1350	
C1001039	RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 6000W - 220/380V - LUNGHEZZA 360 mm FLANGIA Ø 80 mm <i>Boiler and tank three-phase heating element 6000W - 220/380V - length 360 mm Flange ø 80 mm</i>	ARISTARCO 2126	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001043	RESISTENZA MONOFASE VASCA 100W - 230V - LUNGHEZZA 260 mm <i>Tank single-phase heating element 100W - 230V - length 260 mm</i>	SILANOS 905721	
C1001044	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2400W - 230V - LUNGHEZZA 270 mm FLANGIA Ø 55 mm <i>Boiler single-phase heating element 2400W - 230V - length 270 mm Flange ø 55 mm</i>	RANCILIO 33222002	
C1001049	RESISTENZA BOILER 4500W - 230V - LUNGHEZZA 365 mm FLANGIA Ø 55 mm - CON O-RING Ø 48 mm <i>Boiler heating element 4500W - 230V - length 365 mm Flange ø 55 mm - with o-ring ø 48 mm</i>	SILANOS 905560	
C1001079	RESISTENZA BOILER 2100W - 220V - LUNGHEZZA 210 mm FLANGIA 1" 1/2 <i>Boiler heating element 2100W - 220V - length 210 mm Flange 1" 1/2</i>	RANCILIO 33322022	
C1001080	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1500W - 220V - LUNGHEZZA 255 mm FLANGIA Ø 3/8" <i>Tank single-phase heating element 1500W - 220V - length 255 mm Flange 3/8"</i>	RANCILIO 33122015	
C1001081	RESISTENZA MONOFASE VASCA 3000W - 230V - LUNGHEZZA 470 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 3000W - 230V - length 470 mm Flange ø 10 mm</i>	RANCILIO 33122030	
C1001082	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 220V - LUNGHEZZA 255 mm FLANGIA Ø 3/8" <i>Tank single-phase heating element 2000W - 220V - length 255mm Flange ø 3/8"</i>	RANCILIO 33122020	

RESISTENZE







heating elements

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001083	RESISTENZA TRIFASE BOILER 4500W - 220/380V - LUNGHEZZA 390 mm FLANGIA 78 mm <i>Boiler three-phase heating element 4500W - 220/380V - length 390 mm Flange 78 mm</i>	RANCILIO 33322046	
C1001084	RESISTENZA TRIFASE VASCA 4000W - 230V - LUNGHEZZA 320 mm FLANGIA Ø 1" 1/4 <i>Tank three-phase heating element 4000W - 230V - length 320 mm Flange ø 1" 1/4</i>	RANCILIO 33122039	
C1001091	RESISTENZA TRIFASE VASCA 3000W - 220/380V - LUNGHEZZA 410 mm FLANGIA 80x29 mm <i>Tank three-phase heating element 3000W - 220/380v - length 410 mm Flange 80x29 mm</i>	ALI COMENDA 110227 HOONVED 33339	
C1001092	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1800W - 230V - LUNGHEZZA 220 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 1800W - 230v - length 220 mm Flange ø 10 mm</i>	ALI COMENDA 110235	
C1001093	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1275W - 230V - LUNGHEZZA 105 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 1275W - 230V - lenght 105 mm Flange ø 10 mm</i>	ALI COMENDA 110260 MOD BC/BR	
C1001094	RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 4200W - 230/380V - LUNGHEZZA 340 mm FLANGIA Ø 72 mm <i>Boiler and tank three-phase heating element 4200W - 230/380V - length 340 mm Flange ø 72 mm</i>	ALI COMENDA 110331 APO 32G0230	
C1001095	RESISTENZA TRIFASE BOILER 8000/9000W - 240/250V - LUNGHEZZA 480 mm FLANGIA Ø 72 mm <i>Boiler three-phase heating element 8000/9000W - 240/250V - length 480 mm Flange ø 72 mm</i>	ALI COMENDA 110343 HOONVED H110343	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001096	RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 6000W - 230/400V - LUNGHEZZA 337 mm FLANGIA Ø 72 mm <i>Boiler and tank three-phase heating element 6000W - 230/400V - length 337 mm Flange ø 72 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> ALI COMENDA 110349 MARENO 1037305500 LASA 3208020 APO 32G0400	
C1001097	RESISTENZA TRIFASE BOILER E VASCA 9000W - 230/380V - LUNGHEZZA 485 mm FLANGIA Ø 72 mm <i>Boiler and tank three-phase heating element 9000W - 230/380V - length 485 mm Flange ø 72 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> ALI COMENDA 110362 HOONVED H110362 APO 32G0850	
C1001098	RESISTENZA MONOFASE BOILER 3000W - 230V - LUNGHEZZA 330 mm FLANGIA Ø 72 mm <i>Boiler single-phase heating element 3000W - 230V - length 330 mm Flange ø 72 mm</i>	ALI COMENDA 1100363	
C1001102	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2400W - 230V - LUNGHEZZA 395 mm FLANGIA 80x29 mm - CON GUARNIZIONE <i>Tank single-phase heating element 2400W - 230V - length 395 mm Flange 80x29 mm - with gasket</i>	ALI COMENDA 110373 NR621286/22	
C1001103	RESISTENZA TRIFASE BOILER 10000W - 230/400V - LUNGHEZZA 480 mm FLANGIA Ø 72 mm - CON O-RING Ø 67 mm <i>Boiler three-phase heating element 10000W - 230/400V - length 480 mm Flange ø 72 mm - with o-ring ø 67 mm</i>	ALI COMENDA 110388	
C1001111	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1850W - 230V - LUNGHEZZA 250 mm FLANGIA 61x26 mm <i>Tank single-phase heating element 1850W - 230V - length 250 mm Flange 61x26 mm</i>	DIHR 16035/A	
C1001116	RESISTENZA BOILER 2400W 230/240V - LUNGHEZZA 240mm <i>Boiler heating element 2000W - 230/240V - length 240 mm</i>		

RESISTENZE

heating elements








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001179	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1500W - 220/240V - LUNGHEZZA 290 mm FLANGIA Ø 9 mm <i>Tank single-phase heating element 1500W - 220/240V - length 290 mm Flange Ø 9 mm</i>	ARISTARCO 200	
C1001259	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2400W - 220V - LUNGHEZZA 230 mm FLANGIA 95 mm - CON GUARNIZIONE <i>Tank single-phase heating element 2400W - 220V - length 230 mm Flange 95 mm - with gasket</i>	OEM EE002	
C1001260	RESISTENZA MONOFASE BOILER 3000W - 220V - LUNGHEZZA 265 mm FLANGIA Ø 95 mm <i>Boiler single-phase heating element 3000W - 220V - length 265 mm Flange ø 95 mm</i>	OEM EE010 MOD S4 10	
C1001261	RESISTENZA TRIFASE BOILER 4500W - 230/380V - LUNGHEZZA 310 mm FLANGIA Ø 95 mm <i>Boiler three-phase heating element 4500W - 230/380V - length 310 mm Flange ø 95 mm</i>	OEM EE005 MOD AD36	
C1001262	RESISTENZA MONOFASE BOILER 3000W - 220/380V - LUNGHEZZA 260 mm FLANGIA Ø 95 mm <i>Boiler single-phase heating element 3000W - 230/380V - length 260 mm Flange ø 95 mm</i>	OEM EE003 MOD AD36	
C1001263	RESISTENZA TRIFASE 4500W - 440V - LUNGHEZZA 305 mm CON O-RING <i>Three-phase heating element 4500W - 440V - length 305 mm With o-ring</i>	OEM EE018	
C1001264	RESISTENZA VASCA 2500W - 220V - LUNGHEZZA 250 mm FLANGIA Ø 1" - CON O-RING <i>Tank heating element 2500W - 220V - length 250 mm flange ø 1" - with o-ring</i>	UNIVERSALE Universal OEM EE001	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001289	RESISTENZA 1500W - 230V - LUNGHEZZA 300 mm FLANGIA Ø 1" 1/4 <i>Heating element 1500W - 230V - length 300 mm Flange ø 1" 1/4</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001291	RESISTENZA 2500W - 230V - LUNGHEZZA 260 mm FLANGIA Ø 1" <i>Heating element 2500W - 230V - length 260 mm Flange ø 1"</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001293	RESISTENZA 1000W - 230V - LUNGHEZZA 315 mm FLANGIA Ø 1" <i>Heating element 1000W - 230V - length 315 mm Flange ø 1"</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001298	RESISTENZA VASCA 1500W - 220V - LUNGHEZZA 315 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 1500W - 220V - length 315 mm Flange ø 10 mm</i>	ATA 1102	
C1001303	RESISTENZA BOILER 2400W - 230V - LUNGHEZZA 275 mm FLANGIA Ø 65 mm <i>Boiler heating element 2400W - 230V - length 275 mm Flange ø 65 mm</i>	ELETTOBAR 230087	
C1001305	RESISTENZA VASCA 2750/3250W - 220/240V - LUNGHEZZA 370 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 2750/3250W - 220/240V - length 370 mm Flange ø 10 mm</i>	ELETTOBAR 230086	
C1001313	RESISTENZA 1250W - 230V - LUNGHEZZA 190 mm FLANGIA 70x26 mm <i>Heating element 1250W - 230V - length 190 mm Flange 70x26 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	

RESISTENZE





heating elements







CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001315	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1000W - 230V - LUNGHEZZA 220 mm <i>Tank single-phase heating element 1000W - 230V - length 220 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001325	RESISTENZA VASCA 2200W - 220V - LUNGHEZZA 280 mm FLANGIA Ø 51 mm <i>Tank heating element 2200W - 220V - length 280 mm Flange ø 51 mm</i>	ATA 0525	
C1001333	RESISTENZA 1950W - 230V - LUNGHEZZA 250 mm FLANGIA Ø 70 mm <i>Heating element 1950W - 230V - length 250 mm Flange ø 70 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001335	RESISTENZA VASCA 1800W - 220V - LUNGHEZZA 330 mm FLANGIA Ø 1/4" <i>Tank heating element 1800W - 220V - length 330 mm Flange ø 1/4"</i>	ZANUSSI 047507 MOD LS540	
C1001350	RESISTENZA VASCA 2000W - 230V - LUNGHEZZA 350 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 2500W - 230V - length 350 mm Flange ø 10 mm</i>	ALI COMENDA 110263	
C1001369	RESISTENZA VASCA 2000W - 230V - LUNGHEZZA 390 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 2000W - 230V - length 390 mm Flange ø 10 mm</i>	RANCILIO 33122021	
C1001387	RESISTENZA MONOFASE VASCA 1000/1200W - 220/240V - LUNGHEZZA 145 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank single-phase heating element 1000/1200W - 220/240V - length 145 mm Flange ø 10 mm</i>	ELETTOBAR 230077 MOD 35	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001395	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2200W - 220V - LUNGHEZZA 170 mm FLANGIA Ø 1" 1/4 - CON GUARNIZIONE <i>Boiler single-phase heating element 2200W - 220V - length 170 mm Flange ø 1" 1/4 - with gasket</i>	ATA 1020	
C1001396	RESISTENZA VASCA 1600W - 230V - LUNGHEZZA 265 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 1600W - 230V - length 265 mm Flange ø 10 mm</i>	SILANOS 905771 MOD LILY & AMBRA	
C1001410	RESISTENZA MONOFASE VASCA 2000W - 230V - LUNGHEZZA 240 mm FLANGIA Ø 12 mm <i>Tank single-phase heating element 2000W - 230V - length 240 mm Flange ø 12 mm</i>	HEMERSON 041007	
C1001412	RESISTENZA BOILER 2600/2850W - 230/240V - LUNGHEZZA 275 mm FLANGIA Ø 70x25 mm <i>Boiler heating element 2600/2850W - 230/240V - length 275 mm Flange ø 70x25 mm</i>	ELETTOBAR 230057	
C1001413	RESISTENZA MONOFASE BOILER 2700W - 230V - LUNGHEZZA 200 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm <i>Boiler single-phase heating element 2700W - 230V - length 200 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> LASA 320700 ZANUSSI 230090 ELETTOBAR 230090 HOBART 139221-246	
C1001426	RESISTENZA 1500W - LUNGHEZZA 290 mm FLANGIA Ø 1" 1/4 <i>Heating element 1500W - length 290 mm Flange ø 1" 1/4</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1001434	RESISTENZA TRIFASE VASCA 4500W - 220/380V - LUNGHEZZA 340 mm FLANGIA Ø 63 mm - CON O-RING Ø 58 mm <i>Tank three-phase heating element 4500W - 220/380V - length 340 mm Flange ø 63 mm - with o-ring ø 58 mm</i>	ELETTOBAR 230034 230081v MOD 870/S	

RESISTENZE

heating elements

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1001453	RESISTENZA VASCA 1000W - 220V - LUNGHEZZA 285 mm <i>Tank heating element 1000W - 220V - length 285 mm</i>	ARISTARCO 2394	
C1001455	RESISTENZA VASCA 1500W - 230V - LUNGHEZZA 300 mm FLANGIA Ø 10 mm <i>Tank heating element 1500W - 230V - length 300 mm Flange ø 10 mm</i>	ALI COMENDA 110261 MOD LBC 215	
C1001456	RESISTENZA BOILER 2500W - 230V - LUNGHEZZA 250 mm FLANGIA Ø 63 mm <i>Boiler heating element 2500W - 230V - length 250 mm Flange ø 63 mm</i>	ALI COMENDA 110262 MOD LBC	
C1001479	RESISTENZA BOILER E VASCA 3000W - 230/380V - LUNGHEZZA 295 mm FLANGIA Ø 1" 1/2 - CON GUARNIZIONE <i>Boiler and tank heating element 3000W - 230/380V - length 295 mm Flange ø 1" 1/2 - with gasket</i>	ELETTROBAR 230008	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1000001	<p>MONOFORO LAVELLO MANIGLIA ELENA CANNA A "C" 250 MM</p> <p><i>One hole sink tap "C" Elena handle 250 mm</i></p>		
C1000002	<p>MONOFORO CANNA A META' ASTA LAVAVERDURE</p> <p><i>One hole sink shower with pipe in the middle of the tube</i></p>		
C1000003	<p>MONOFORO LAVELLO LAVAVERDURE MANIGLIA ELENA</p> <p><i>One hole sink tap with shower Elena handle</i></p>		
C1000004	<p>MONOFORO CON MISCELATORE LEVA LUNGA</p> <p><i>One hole sink mixer tap with long lever</i></p>		
C1000005	<p>MONOFORO MISCELATORE CON DOCCIONE</p> <p><i>One hole sink mixer tap with shower</i></p>		
C1000006	<p>MONOFORO MISCELATORE DOCCIA E CANNA COMANDO LEVA</p> <p><i>One hole sink mixer tap with shower and black clinical lever</i></p>		

SPIE LUMINOSE

pilot lights

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1004013	SPIA LUMINOSA BLU 230V - 22x32 mm <i>Blue pilot light</i> 230V - 22x32 mm	ARISTARCO 71	
C1004014	SPIA LUMINOSA 380V - Ø 9 mm <i>Pilot light</i> 380V - Ø 9 mm	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C1004018	SPIA LUMINOSA AMBRA 230V - 11x32 mm <i>Amber pilot light</i> 230V - 11x32 mm	RANCILIO 34030060	
C1004019	SPIA LUMINOSA BLU 220V - 11x32 mm <i>Blue pilot light</i> 220V - 11x32 mm	RANCILIO 34030061	
C1004020	SPIA LUMINOSA ARANCIO 220V - Ø 8 mm <i>Orange pilot light</i> 220V - Ø 8 mm	RANCILIO 34030093	
C1004021	SPIA LUMINOSA VERDE 400V - Ø 9 mm <i>Green pilot light</i> 400V - Ø 9 mm	SILANOS 903632	
C1004027	SPIA LUMINOSA VERDE 220V - 22x32 mm <i>Green pilot light</i> 220V - 22x32 mm	DIHR 15051	








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1004036	<p>SPIA LUMINOSA ROSSA 230V - Ø 8 mm</p> <p><i>Red pilot light 230V - Ø 8 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1004044	<p>SPIA LUMINOSA VERDE 220V - Ø 8 mm</p> <p><i>Green pilot light 220V - Ø 8 mm</i></p>	<p>HOONVED 32892 LASA 3109050 ZANUSSI 048488 ELETTROBAR 216006 MOD STS43</p>	
C1004056	<p>SPIA LUMINOSA ARANCIO 230V - Ø 12 mm</p> <p><i>Orange pilot light 230V - Ø 12 mm</i></p>	<p>ELETTROBAR 216018 MARENO 1037300910 NUOVA ELFRAMO 2810000 ALI COMENDA 130116 BERTO'S 30168500</p>	
C1004057	<p>SPIA LUMINOSA VERDE Ø 14 mm</p> <p><i>Green pilot light Ø 14 mm</i></p>	<p>ELETTROBAR 216019</p>	
C1004058	<p>SPIA LUMINOSA BIANCA 220V - Ø 12 mm</p> <p><i>White pilot light 220V - Ø 12 mm</i></p>	<p>ELETTROBAR 216020</p>	
C1004071	<p>SPIA LUMINOSA ARANCIO 28x28 mm</p> <p><i>Orange pilot light 28x28 mm</i></p>	<p>HOONVED 29011</p>	
C1004072	<p>SPIA LUMINOSA ROSSA 28x28 mm</p> <p><i>Red pilot light 28x28 mm</i></p>	<p>HOONVED 29012</p>	

TENUTE MECCANICHE

mechanical seals

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C9001064	TENUTA 18/41 - 5/15 - 5 mm CONTROFACCIA 26 - 45 - 10 mm <i>Complete mechanical seal</i>	NUOVA ELFRAMO 06150002	
C9001854	TENUTA 11 - 24 - 13 mm CONTROFACCIA 14 - 26 - 8 mm <i>Complete mechanical seal</i>	ATA 4703	
C9002517	TENUTA 11 - 24 - 11 mm CONTROFACCIA 13 - 25 - 5,5 mm <i>Complete mechanical seal</i>	MOD POMPA <i>Pump model</i> 2211 HP 0,10 2212 HP 0,10 2213 HP 0,15 2214 HP 0,15	
C9002518	TENUTA 11 - 24 - 11 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 5,5 mm <i>Complete mechanical seal</i>	MOD POMPA 3911/A HP 0,75 3911/D HP 0,75 2256/A HP 1 2228 HP 0,22 0229 HP 0,30 4186 _{sub} HP 0,33 2226/1 HP 0,10 2226 HP 0,20	
C9002519	TENUTA 12 - 24 - 13 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 8 mm <i>Complete mechanical seal</i>	MOD POMPA <i>Pump model</i> 0211 HP 0,15 0222 HP 0,15 0223 HP 0,20 0224 HP 0,20 0225 HP 0,30 0226 HP 0,30 2204 HP 1 4264 HP 1,20 4262/D HP 1,20 1293 HP 0,75 1293/M HP 0,75 2278/1 HP 1,20 2254 HP 1,50 1295 HP 1,20 1295/M HP 1,20 1225 HP 1,50 1226 HP 2 1241 HP 1,50 1204 HP 2 1227 HP 2,70 1205 HP 2,70 1243 HP 3 1245 HP 3	





CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C9002520	TENUTA 11 - 24 - 11 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 8 mm <i>Complete mechanical seal</i>	FIR MOD POMPA Pump model 3983/A HP 0,75 3983/D HP 0,75 2233 HP 1,20 1212/M HP 0,5 1212 HP 0,5 1217/A HP 0,75 1217/MA HP 0,75 1217/D HP 0,75 1217/MD HP 0,75 0219 HP 1 1219/A HP 1 1219/MA HP 1 4247 HO 0,6 NR621343	
C9002524	TENUTA 12 - 24 - 13 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 5,5 mm <i>Complete mechanical seal</i>	FIR MOD 2239 1204 NR622420	
C9001537	TENUTA 17 - 39 - 13 mm CONTROFACCIA 21 - 42 - 8 mm <i>Complete mechanical seal</i>	FIR MOD POMPA Pump model 4242 HP 0,68 4243 HP 0,90 4244 HP 1,30 2275 HP 3,60	
C9002523	TENUTA 8 - 24 - 11 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 5,5 mm <i>Complete mechanical seal</i>	FIR MOD POMPA Pump model 0271 HP 0,20 MEIKO	
C9001854	TENUTA 11 - 26 - 5,5 mm CONTROFACCIA 13 - 26 - 5,5 mm <i>Complete mechanical seal</i>	HOONVED 630510 IME EF04 ARISTARCO 4387 ATA 4703 NR620112	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1006006	<p>TERMOSTATO FISSO MONOFASE 56 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 6,5 mm</p> <p><i>Fixed single-phase thermostat 56 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 6.5 mm</i></p>	<p>HOONVED 25421</p>	
C1006011	<p>TERMOSTATO REGOLABILE MONOFASE 90 °C CAPILLARE 1100 mm - BULBO 6x189 mm 16A - 250V - PERNO Ø 6x4,6 mm</p> <p><i>Adjustable single-phase thermostat 90 °C Capillary 1100 mm - bulb ø 6x189 mm 16A - 250V - D shaft Ø 6x4.6 mm</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> MBM RTCU700085 ARISTARCO 359 TEIKOS 843625 EGO 551921806</p>	
C1006013	<p>TERMOSTATO REGOLABILE MONOFASE 90 °C CAPILLARE 2000 mm - BULBO Ø 6,5x90 mm 24A - 400V</p> <p><i>Adjustable single-phase thermostat 90 °C Capillary 2000 mm - bulb ø 6.5x90 mm 24A - 400V</i></p>	<p>ATA 7608 FABAR 14197 OEM ED002 MOD TRZ9335</p>	
C1006024	<p>TERMOSTATO REGOLABILE MONOFASE 90 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 6,5x100 mm 15A - 250V - PERNO Ø 6x4,6 mm</p> <p><i>Adjustable single-phase thermostat 90 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 6.5x100 mm 15A - 250V - D shaft Ø 6x4.6 mm</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 00057150 RANCILIO 34200051 T&G</p>	
C1006025	<p>TERMOSTATO TRIFASE DI SICUREZZA 170 °C CAPILLARE 850 mm - BULBO Ø 6x80 mm</p> <p><i>Safety three-phase thermostat 170 °C Capillary 850 mm - bulb ø 6x80 mm</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 22100002 EGO 5532529801 SILANOS</p>	
C1006040	<p>TERMOSTATO REGOLABILE MONOFASE 90 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 9x40 mm 15A - 250V - PERNO Ø 6x4,6 mm</p> <p><i>Adjustable single-phase thermostat 90 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 9x40 mm 15A - 250V - D shaft Ø 6x4.6 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 120522 RANCILIO 34200046 SILANOS</p>	
C1006045	<p>TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 115 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 9x40 mm 15A - 250V</p> <p><i>Safety single-phase thermostat 115 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 9x40 mm 15A - 250V</i></p>	<p>ATA 13121 ALI COMENDA 120519</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1006047	<p>TERMOSTATO A CONTATTO DOPPIO 15A - 250V</p> <p><i>Twin contact thermostat 15A - 250V</i></p>	<p>ALI COMENDA 120524 MOD B NR623932</p>	
C1006048	<p>TERMOSTATO 2 TEMPERATURE 40-78-47-85 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 6,5x95 mm 15A - 250V - PERNO Ø 6x4,6 mm</p> <p><i>Two temperatures thermostat 40-78-47-85 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 6.5x95 mm 15A - 250V - D shaft ø 6x4.6 mm</i></p>	<p>HOONVED H120525 ALI COMENDA 120525</p>	
C1006073	<p>TERMOSTATO MONOFASE DI SICUREZZA 145 °C CAPILLARE 870 mm - BULBO Ø 6x133 mm 16A - 250V</p> <p><i>Safety single-phase thermostat 145 °C Capillary 870 mm - bulb ø 6x133 mm 16A - 250V</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> LAINOX 650750000</p>	
C1006121	<p>TERMOSTATO MONOFASE 90-185 °C CAPILLARE 2500 mm - BULBO 4x230 mm 16A - 250V - PERNO Ø 6x4,6 mm</p> <p><i>Single-phase thermostat 90-185 °C Capillary 2500 mm - bulb ø 4x230 mm 16A - 250V - D shaft ø 4x230 mm</i></p>	<p>ZANUSSI 052330 EGO 5519639800</p>	
C1006171	<p>TERMOSTATO A CONTATTO PUNTO GIALLO/ MARRONE</p> <p><i>Yellow/Brown contact thermostat</i></p>	<p>ZANUSSI 048487 LASA 3267220</p>	
C1006184	<p>TERMOSTATO MONOFASE 90 °C CAPILLARE 2000 mm - BULBO Ø 6,5 mm 16A - 250V</p> <p><i>Single-phase thermostat 90 °C Capillary 2000 mm - bulb ø 6.5 mm 16A - 250V</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1006203	<p>TERMOSTATO MONOFASE 90 °C CAPILLARE 1500 mm - BULBO Ø 6,5x90 mm 15A - 250V</p> <p><i>Single-phase thermostat 90 °C Capillary 1500 mm - bulb ø 6.5x90 mm 15A - 250V</i></p>	<p>DIHR/TSG 10707/1</p>	

TERMOSTATI






thermostats








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
620623	TERMOSTATO DI SICUREZZA 165 °C CAPILLARE 500 mm - BULBO Ø 2 mm <i>Safety thermostat 165 °C Capillary 500 mm - bulb ø 2 mm</i>	RANCILIO 34200092	
C1006208	TERMOSTATO REGOLABILE MONOFASE 30-96 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 6 mm 16A - 250V <i>Adjustable single-phase thermostat 30-96 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 6 mm 16A - 250V</i>	EGO 513212330	
C1006227	TERMOSTATO REGOLABILE TRIFASE 30-110 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 6 mm 16A - 220/400V <i>Adjustable three-phase thermostat 30-110 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 6 mm 16A - 220/240V</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i> EGO 5534024806	
C1006247	TERMOSTATO MONOFASE 60 °C CAPILLARE 1000 mm - BULBO Ø 9x50 mm 15A - 250V <i>Single-phase thermostat 60 °C Capillary 1000 mm - bulb ø 9x50 mm 15A - 250V</i>	NUOVA ELFRAMO 00057151	
C1006248	TERMOSTATO TRIFASE 35-85 °C CAPILLARE 900 mm - BULBO Ø 9,52x85 mm 10A - 400V - PERNO Ø 6x4,6 mm <i>Three-phase thermostat 35-85 °C Capillary 900 mm - bulb ø 9.52x85 mm 10A - 400V - D shaft ø 6x4.6 mm</i>	NUOVA ELFRAMO 22190001 EGO 5534212828	
C1006251	TERMOSTATO SICUREZZA 100 °C <i>Safety thermostat 100 °C</i>	NUOVA ELFRAMO 22110020	
C1006254	TERMOSTATO MONOFASE REGOLABILE 30-90 °C CAPILLARE 600 mm - BULBO Ø 10x48 mm 15A - 250V <i>Adjustable single-phase thermostat 30-90 °C Capillary 600 mm - bulb ø 10x48 mm 15A - 250V</i>	SILANOS 907124	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C9001008	<p>TERMOMETRO 20-120 °C</p> <p><i>Thermometer 20-120 °C</i></p>	<p>UNIVERSALE</p> <p><i>Universal</i></p>	
C9001020	<p>TERMOMETRO Ø 52 mm 0-120 °C</p> <p>CAPILLARE 1500 mm - BULBO Ø 6,5x28 mm</p> <p><i>Thermometer Ø 52 mm 0-120 °C</i></p> <p><i>Capillary 1500 mm - bulb Ø 6,5x28 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA</p> <p>450905</p> <p>TEIKOS</p> <p>843707</p> <p>NUOVA</p> <p>ELFRAMO</p> <p>32100002</p>	

TIMERS








timers








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012001	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 6 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 6 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>LASA 3402000 ELETTOBAR 238050</p>	
C1012003	<p>TIMER RIGENERA 4 CAMME CICLO 18 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 18 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>LASA 3404000 FIBER P265J04J907</p>	
C1012006	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 220V - 50 Hz - CICLO 20 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50Hz - 20 minutes cycle</i></p>	<p>HOONVED 26880 cdc 1295</p>	
C1012008	<p>TIMER 5 CAMME 230V - 50/60 Hz 1° CICLO 3 minuti - 2° CICLO 40 secondi</p> <p><i>Timer 5 cam 230V - 50/60 Hz 1st cycle 3 minutes - 2nd cycle 40 seconds</i></p>	<p>HOONVED 31054 MOD K80</p>	
C1012009	<p>TIMER 5 CAMME - 230V - 50/60 Hz 1° CICLO 180 secondi - 2° CICLO 60 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 5 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 180 seconds - 2nd cycle 60 seconds Impulse start</i></p>	<p>SILANOS 907183</p>	
C1012010	<p>TIMER 3 CAMME 220V - 50 Hz - CICLO 60 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50Hz - 60 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 32363 FIBER P265J03H126</p>	
C1012011	<p>TIMER 6 CAMME 230V - 50/60 Hz - CICLO 150 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 6 cam 230V - 50/60Hz - 150 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 32082 FIBER 0892</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012012	<p>TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 60 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz - 60 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 31045</p>	
C1012013	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz- CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 30347 SILANOS 907172</p>	
C1012014	<p>TIMER 6 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 3 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 6 cam 230V - 50/60Hz - 3 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 32362</p>	
C1012015	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 6 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 6 minutes cycle</i></p>	<p>HOONVED 32529 LASA 3402000</p>	
C1012016	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 180 secondi ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 180 seconds cycle Clockwise rotation</i></p>	<p>HOONVED 25392</p>	
C1012017	<p>TIMER 2 CAMME - 220V - 50/60 Hz CICLO 120 secondi - RISCIAQUO 17 secondi ROTAZIONE ANTIORARIA - PERNO 6x4,6 mm</p> <p><i>Timer 2 cam - 220V - 50/60Hz 120 seconds cycle - 17 seconds rinse cycle Anticlockwise rotation - Shaft 6x4,6 mm</i></p>	<p>HOONVED 25381</p>	
C1012018	<p>TIMER 230V - 50/60Hz</p> <p><i>TIMER 230V - 50/60 Hz</i></p>	<p>HOONVED 25408 MOD T45</p>	

TIMERS







timers








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012024	<p>TIMER 3 CAMME 220/240v - 50Hz - CICLO 6 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 220/240V - 50Hz - 6 minutes cycle</i></p>	ATA 7213	
C1012026	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 18 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 18 minutes cycle</i></p>	ATA 7643	
C1012029	<p>TIMER 4 CAMME 220V - 50Hz</p> <p><i>Timer 4 cam 220V - 50Hz</i></p>	ATA 14120 SAIA UDS40NB4LNZ165	
C1012032	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 30 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 30 minutes cycle Impulse start</i></p>	FABAR 13190N CROUZET 82394306	
C1012033	<p>TIMER 2 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi ROTAZIONE ORARIA - PERNO 5x5 mm</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50/60Hz - 120 seconds cycle Clockwise rotation - Shaft 5x5 mm</i></p>	FABAR 13191	
C1012035	<p>TIMER 1 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 4 minuti ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 1 cam 220V - 50/60Hz - 4 minutes cycle Clockwise rotation</i></p>	FABAR 13191B 13191C	
C1012037	<p>TIMER 1 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 2 minuti ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 1 cam 220V - 50/60Hz - 2 minutes cycle Clockwise rotation</i></p>	FABAR 13190 SAIA UDS40NE1RKZ165	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012038	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 180 secondi - RISCIAQUO 15 secondi ROTAZIONE ORARIA - PERNO 6x4,6 mm</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 180 seconds cycle - 15 seconds rinse cycle Clockwise rotation - Shaft 6x4,6 mm</i></p>	<p>FABAR 13190B</p>	
C1012040	<p>TIMER 2 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 240 secondi - RISCIAQUO 15 secondi ROTAZIONE ORARIA - PERNO 5x5 mm</p> <p><i>Timer 2 cam - 220V - 50/60Hz 240 seconds cycle - 15 seconds rinse cycle Clockwise rotation - Shaft 5x5 mm</i></p>	<p>FABAR 13190C 13190L</p>	
C1012042	<p>TIMER 2 CAMME 230V - 50/60Hz PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 2 cam 230V - 50/60Hz Impulse start</i></p>	<p>ARISTARCO 1623 CROUZET 600/627/5261 5309</p>	
C1012043	<p>TIMER RIGENERA 4 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 18 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50Hz - 18 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>ARISTARCO 1144 MOD 642- 4966 CROUZET 600/642/4966</p>	
C1012045	<p>TIMER 4 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 3 minuti - 2° CICLO 6 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 3 minutes - 2nd cycle 6 minutes Impulse start</i></p>	<p>SILANOS 907182 APO 32V2060</p>	
C1012046	<p>TIMER 4 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 60 secondi - 2° CICLO 216 secondi</p> <p><i>Timer 4 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 60 seconds - 2nd cycle 216 seconds</i></p>	<p>ATA 9813</p>	
C1012047	<p>TIMER 3 CAMME - 240V - 50/60Hz 1° CICLO 72 secondi - 2° CICLO 200 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam - 240V - 50/60Hz 1st cycle 72 seconds - 2nd cycle 200 seconds Impulse start</i></p>	<p>ATA 4240</p>	

TIMERS








timers








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012050	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 18 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 18 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 2610013 CROUZET 82394831</p>	
C1012051	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ATA 7203</p>	
C1012053	<p>TIMER 2 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 2 cam 220V - 50Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> CROUZET 82394829</p>	
C1012054	<p>TIMER RIGENERA 4 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 120 secondi</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50Hz - 120 seconds cycle</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 2610001 FIBER P255J04H313</p>	
C1012055	<p>TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 215 secondi PERNO 5x5 mm</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz - 215 seconds cycle Shaft 5x5 mm</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 26100012</p>	
C1012056	<p>TIMER 5 CAMME 230V - 50/60Hz PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 5 cam 230V - 50/60Hz Impulse start</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 26100019 MOD 600</p>	
C1012058	<p>TIMER 230V - 50/60Hz PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 230V - 50/60Hz Impulse start</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 26100017 MOD 600</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012059	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 210 secondi - PARTENZA AD IMPULSO ROTAZIONE ANTIORARIA - PERNO 5x5 mm</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 210 seconds cycle - Impulse start Anticlockwise rotation - Shaft 5x5 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 120208 NR621353</p>	
C1012060	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 150 secondi - PARTENZA AD IMPULSO ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 150 seconds cycle - Impulse start Clockwise rotation</i></p>	<p>ALI COMENDA 120220</p>	
C1012061	<p>TIMER 4 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 360 secondi - RISCACQUO 17 secondi PARTENZA AD IMPULSO - ROTAZIONE ANTIORARIA</p> <p><i>Timer 4 cam - 220V - 50/60Hz 360 seconds cycle - 17 seconds rinse cycle Impulse start - Anticlockwise rotation</i></p>	<p>ALI COMENDA 120217</p>	
C1012062	<p>TIMER 3 CAMME 200V - 50Hz - CICLO 100 secondi</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 100 seconds cycle</i></p>	<p>ALI COMENDA 120235 FIBER 1191</p>	
C1012063	<p>TIMER 4 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 150 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 220V - 50/60Hz - 150 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120263</p>	
C1012064	<p>TIMER 2 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 120 secondi - RISCACQUO 18 secondi ROTAZIONE ANTIORARIA - PERNO 5x5 mm</p> <p><i>Timer 2 cam - 220V - 50/60Hz 120 seconds cycle - 18 seconds rinse cycle Anticlockwise rotation - Shaft 5x5 mm</i></p>	<p>ALI COMENDA 120263 NR621074</p>	
C1012065	<p>TIMER 4 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 20 minuti - PARTENZA AD IMPULSO ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 4 cam - 220V - 50/60Hz 20 minutes cycle - Impulse start Clockwise rotation</i></p>	<p>ALI COMENDA 120214 NR621082</p>	

TIMERS








timers








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012066	<p>TIMER 3 CAMME 220/240V - 50/60Hz - CICLO 20 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 220/240V - 50/60Hz - 20 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120277 SAIA UD1SNE1RHZ235</p>	
C1012067	<p>TIMER 4 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 220V - 50/60Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120262 NR620119</p>	
C1012068	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 120 secondi - PARTENZA AD IMPULSO ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 120 seconds cycle - Impulse start Clockwise rotation</i></p>	<p>ALI COMENDA 120225 FABAR 131190/M NR623254</p>	
C1012069	<p>TIMER 3 CAMME 220/240V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi</p> <p><i>Timer 3 cam 220/240V - 50/60Hz - 120 seconds cycle</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1012070	<p>TIMER 3 CAMME 220/240V - 50/60Hz - CICLO 180 secondi</p> <p><i>Timer 3 cam 220/240V - 50/60Hz - 180 seconds cycle</i></p>	<p>ALI COMENDA 120212</p>	
C1012074	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 18 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50Hz - 18 minutes cycle</i></p>	<p>OEM EC003</p>	
C1012075	<p>TIMER 3 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 120 secondi</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50Hz - 120 seconds cycle</i></p>	<p>OEM EC002</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012076	<p>TIMER 4 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 180 secondi - SGOCCIOLATURA 4 secondi RISCIACQUO 18 secondi - PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam - 220V - 50/60Hz 180 seconds cycle - 18 seconds drip cycle Rinse cycle 18 seconds - Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120245 cdc 120245G</p>	
C1012077	<p>TIMER 5 CAMME - 220V - 50/60Hz 1° CICLO 100 secondi - 2° CICLO 180 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 5 cam - 220V - 50/60Hz 1st cycle 100 seconds - 2nd cycle 180 seconds Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120269</p>	
C1012078	<p>TIMER 4 CAMME - 220V - 50/60Hz 1° CICLO 4 secondi - 2° CICLO 180 secondi</p> <p><i>Timer 4 cam - 220V - 50/60Hz 1st cycle 4 seconds - 2nd cycle 180 seconds</i></p>	<p>ALI COMENDA 120245 MOD MINIFLEX 4905</p>	
C1012079	<p>TIMER 5 CAMME - 220V - 50Hz CICLO 120 secondi - SGOCCIOLATURA 4 secondi RISCIACQUO 18 secondi</p> <p><i>Timer 5 cam - 220V - 50Hz 120 seconds cycle - 4 seconds drip cycle Rinse cycle 18 seconds</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> cdc 120270</p>	
C1012080	<p>TIMER 5 CAMME 220V - 50/60Hz - CICLO 180 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 5 cam 220V - 50/60Hz - 180 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120256</p>	
C1012083	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 6 minuti - RISCIACQUO 17 secondi ROTAZIONE ANTIORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 6 minutes cycle - 17 seconds rinse cycle Anticlockwise rotation</i></p>	<p>HOONVED 25386 OEM EC030</p>	
C1012084	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 120 secondi - RISCIACQUO 15 secondi PARTENZA AD IMPULSO - ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 120 seconds cycle - 15 seconds rinse cycle Impulse start - Anticlockwise rotation</i></p>	<p>HOONVED 25389</p>	

TIMERS








timers








CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012085	<p>TIMER 6 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 75 secondi - 2° CICLO 120 secondi 3° CICLO 180 secondi - PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 6 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 75 seconds - 2nd cycle 120 seconds 3rd cycle 180 seconds - Impulse start</i></p>	ALI COMENDA 120266	
C1012086	<p>TIMER 6 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 60 secondi - 2° CICLO 85 secondi 3° CICLO 120 secondi - PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 6 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 60 seconds - 2nd cycle 85 seconds 3rd cycle 120 seconds - Impulse start</i></p>	ALI COMENDA 120267	
C1012087	<p>TIMER 6 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 90 secondi - 2° CICLO 120 secondi 3° CICLO 180 secondi</p> <p><i>Timer 6 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 90 seconds - 2nd cycle 120 seconds 3rd cycle 180 seconds - Impulse start</i></p>	ALI COMENDA 120275	
C1012089	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 20 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 20 minutes cycle</i></p>	ALI COMENDA 120291	
C1012091	<p>TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 12 minuti</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz - 12 minutes cycle</i></p>	UNIVERSALE Universal RANCILIO 68023003 FIBER P205J04J509 BREMA 23003	
C1012096	<p>TIMER 2 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi</p> <p><i>Timer 2 cam 230V - 50/60Hz - 120 seconds cycle</i></p>	DIHR 10708 CROUZET 600/627/5309	
C1012097	<p>TIMER 3 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 5 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 220V - 50Hz - 5 minutes cycle</i></p>	DIHR 22001 cdc 22001	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012106	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 18 minuti PARTENZA IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 18 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> cdc 7803</p>	
C1012107	<p>TIMER 3 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER P255J03H3N6</p>	
C1012108	<p>TIMER 5 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 40 secondi - 2° CICLO 180 secondi</p> <p><i>Timer 5 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 40 seconds - 2nd cycle 180 seconds</i></p>	<p>ALI COMENDA 120292 MOD FC43 - FC53</p>	
C1012109	<p>TIMER 5 CAMME - 230V - 50Hz CICLO 3 minuti - RISCIAQUO 40 secondi</p> <p><i>Timer 5 cam - 230V - 50Hz 3 minutes cycle - 40 seconds rinse cycle</i></p>	<p>ALI COMENDA 120217 MOD FC54</p>	
C1012110	<p>TIMER 8 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 150 secondi</p> <p><i>Timer 8 cam 230V - 50Hz - 150 seconds cycle</i></p>	<p>ALI COMENDA 120297 MOD BC HR FIBER P265J08H424</p>	
C1012111	<p>TIMER 4 CAMME - 230V - 50/60Hz 1° CICLO 60 secondi - 2° CICLO 120 secondi</p> <p><i>Timer 4 cam - 230V - 50/60Hz 1st cycle 60 seconds - 2nd cycle 120 seconds</i></p>	<p>ALI COMENDA 120247</p>	
C1012114	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120290</p>	

TIMERS






timers

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012115	<p>TIMER 4 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ALI COMENDA 120296 MOD BV.S.HR FIBER P265J04H323</p>	
C1012116	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 20 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 20 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>RANCILIO 34050032 FIBER P265J03L109</p>	
C1012117	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50/60Hz - 120 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>RANCILIO 34050031</p>	
C1012118	<p>TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz</p> <p><i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz</i></p>	<p>RANCILIO 34050020 FIBER P255J04JD77</p>	
C1012120	<p>TIMER 4 CAMME - 220V - 50Hz 1° CICLO 120 secondi - 2° CICLO 6 secondi</p> <p><i>Timer 4 cam - 220V - 50/60Hz 1st cycle 120 seconds - 2nd cycle 6 seconds</i></p>	<p>RANCILIO 34050022</p>	
C1012121	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 180 secondi</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 180 seconds cycle</i></p>	<p>DIHR 512055100 FIBER P375J03H502</p>	
C1012123	<p>TIMER 3 CAMME - 230V - 50/60Hz CICLO 180 secondi - RISCIAQUO 17 secondi PARTENZA AD IMPULSO - ROTAZIONE ORARIA</p> <p><i>Timer 3 cam - 230V - 50/60Hz 180 seconds cycle - 17 seconds rinse cycle Impulse start - Anticlockwise rotation</i></p>	<p>SILANOS 907180</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012124	<p>TIMER RIGENERA 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 20 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 20 minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>NUOVA ELFRAMO 26100011</p>	
C1012132	<p>TIMER 6 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 150 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 6 cam 230V - 50Hz - 150 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>HOONVED 32361</p>	
C1012133	<p>TIMER 3 CAMME - 220V - 50/60Hz CICLO 120 secondi - RISCIAQUO 15 secondi ROTAZIONE ANTIORARIA - PERNO 6x4,6 mm</p> <p><i>Timer 3 cam - 220V - 50/60Hz 120 seconds cycle - 15 seconds rinse cycle Anticlockwise rotation - Shaft 6x4,6 mm</i></p>	<p>HOONVED 25384</p>	
C1012134	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 180 secondi PERNO 6x4,6 mm</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 180 seconds cycle Shaft 6x4,6 mm</i></p>	<p>LASA 512069300</p>	
C1012138	<p>TIMER 2 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 8 minuti PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 2 cam 230V - 50Hz - 8minutes cycle Impulse start</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER P255J02J2E4</p>	
C1012156	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 150 secondi PARTENZA AD IMPULSO</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 150 seconds cycle Impulse start</i></p>	<p>ELETTROBAR 238046AG ZANUSSI 069419 FIBER PWE5J03H413</p>	
C1012157	<p>TIMER 3 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 6 minuti</p> <p><i>Timer 3 cam 230V - 50Hz - 6 minutes cycle</i></p>	<p>MOD WOLK 66 cdc 238050</p>	

TIMERS

timers




CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012158	TIMER 4 CAMME 230V - 50Hz - CICLO 120 secondi <i>Timer 4 cam 230V - 50Hz - 120 seconds cycle</i>	HOONVED 29828 MOD 650E	
C1012170	TIMER 5 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 90 secondi <i>Timer 5 cam 230V - 50/60Hz - 90 seconds cycle</i>	HOONVED 25404	
C1012174	TIMER 3 CAMME CICLO FISSO 120 secondi <i>Timer 3 cam 120 seconds fix cycle</i>	OMNIWASH / IME	
C1012172	TIMER 1 CAMME RIGENERA 220/240V - 50Hz <i>Timer 1 cam 220/240V - 50Hz</i>	ELETTOBAR 238052 CROUZET 82354021	
C1012177	TIMER 220V - 50Hz - CICLO 120 secondi <i>Timer 220V - 50Hz - 12 seconds cycle</i>	HEMERSON 140010	
C1012192	TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz CICLO da 6 secondi a 180 secondi <i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz 3 minutes to 180 seconds cycle</i>	ELETTOBAR 238061	
C1012204	TIMER 4 CAMME 230V - 50/60Hz - CICLO 120 secondi <i>Timer 4 cam 230V - 50/60Hz - 120 seconds cycle</i>	HOONVED 34402 ALI COMENDA 120279	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1012208	<p>TIMER ELETTRICO 2 CAMME 230V - 50Hz</p> <p><i>Electric Timer 2 cam 230V - 50Hz</i></p>	<p>ARISTARCO 4 MOD GL1200 CROUZET type 600/623/3924</p>	
C1033000	<p>MOTORIDUTTORE DESTRO 25" 230V - 50Hz</p> <p><i>Motor reductor 25" 230V - 50Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i></p>	
C1033001	<p>MOTORIDUTTORI M61R DESTRO Z10 - 230V - 50/60Hz</p> <p><i>Timer Motor M61R right Z10 - 230V - 50/60Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M61BJ0R2200</p>	
C1033002	<p>MOTORIDUTTORI M61L SINISTRO Z10 - 230V - 50/60Hz</p> <p><i>Timer Motor M61L left Z10 - 230V - 50/60Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M61BJ0L2200</p>	
C1033003	<p>MOTORIDUTTORI M61R DESTRO Z15 - 110V - 60Hz</p> <p><i>Timer Motor M61R right Z15 - 110V - 60Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M61B40R2200</p>	
C1033004	<p>MOTORIDUTTORI M61L SINISTRO Z10 - 110V - 60Hz</p> <p><i>Timer Motor M61L left Z10 - 110V - 60Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M61B40L2200</p>	
C1033005	<p>MOTORIDUTTORI M51R DESTRO Z10 - 230V - 50/60Hz</p> <p><i>Timer Motor M51R right Z10 - 230V - 50/60Hz</i></p>	<p>UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M51BJ0R2200</p>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C1033006	MOTORIDUTTORI M51L SINISTRO Z10 - 230V - 50/60Hz <i>Timer Motor</i> M51L left Z10 - 230V - 50/60Hz	UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M51BJOL2200	
C1033007	MOTORIDUTTORI M51R DESTRO Z15 - 230V - 50/60Hz <i>Timer Motor</i> M51R right Z15 - 230V - 50/60Hz	UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M51BJOR6400	
C1033008	MOTORIDUTTORI M51L SINISTRO Z15 - 230V - 50/60Hz <i>Timer Motor</i> M51L left Z15 - 230V - 50/60Hz	UNIVERSALE <i>Universal</i> FIBER M51BJOL6400	
C1033009	MOTORIDUTTORE M37R DESTRO <i>Timer Motor</i> M37R right	UNIVERSALE <i>Universal</i> cdc M37 R N	
C1033010	MOTORIDUTTORE M37L SINISTRO <i>Timer Motor</i> M37L left	UNIVERSALE <i>Universal</i> cdc M37 L N	
C3008035	MANOPOLA NERA <i>Black knob</i>	NR621071	
C1012227	TIMER 8 CAMME 220V - 50Hz - CICLO 2,5 minuti <i>Timer 8 cam</i> 220V - 50Hz - 2.5 minutes cycle		

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C2008115	TUBO MEMBRANA IN SANTOPRENE <i>Santoprene hose</i>	SEKO 9900090057 MOD PR4 NR620126	
C2008121	TUBO MEMBRANA IN SANTOPRENE <i>Santoprene hose</i>	MOD PR3 NR620127	
C2008122	TUBO IN SILICONE PER DOSATORE BRILLANTE <i>Silicon hose for brightener dosing pump</i>		
C2008123	TUBO IN SANTOPRENE PER DOSATORE DETERGENTE <i>Santoprene hose for detergent dosing pump</i>		
C2008124	TUBO IN SANTOPRENE PER DOSATORE DETERGENTE GERMAC <i>Santoprene hose for detergent dosing pumps germac</i>		
700197	TUBETTO SILICONE Ø 4x7 mm <i>Silicon tube Ø 4x7 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
560050	TUBO PVC CRISTALL Ø 4x6 mm <i>PVC Cristall pipe Ø 4x6 mm</i>	UNIVERSALE <i>Universal</i>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
560048	TUBO RILSAN Ø 4x6 mm <i>Rilsan pipe</i> Ø 4x6 mm	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C2009001	TUBO SCARICO Ø 25 mm - 1,5 mt <i>Drain hose</i> Ø 25 mm - 1,5 mt	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR620395	
C2009003	TUBO SCARICO Ø 30/24 mm - 1500 mm <i>Drain hose</i> Ø 30/24 mm - 1500 mm	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
C2009005	TUBO SCARICO Ø 32 mm - 1,5 mt <i>Drain hose</i> Ø 32 mm - 1,5 mt	UNIVERSALE <i>Universal</i> NR620396	
615273	TUBO PVC 3/4F-3/4F - 2000 mm - 1 CURVA <i>PVC pipe</i> 3/4F-3/4F - 2000 mm - 1 curve	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
615274	TUBO PVC 3/4F-3/4F - 1500 mm - 1 CURVA <i>PVC pipe</i> 3/4F-3/4F - 1500 mm - 1 curve	UNIVERSALE <i>Universal</i>	
700037	TUBO SCARICO ELISPIR Ø 20x26 mm <i>Hose Elispir</i> Ø 20x26 mm	UNIVERSALE <i>Universal</i>	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
700037/25 Hose Elispir Ø 25x33 mm	TUBO SCARICO ELISPIR Ø 25x33 mm	UNIVERSALE Universal	
700037/30 Hose Elispir Ø 30x38 mm	TUBO SCARICO ELISPIR Ø 30x38 mm	UNIVERSALE Universal	
700187 Stainless steel hose 3/4F-3/4F - 1500 mm - 1 curve	TUBO INOX 3/4F-3/4F - 1500 mm - 1 CURVA	UNIVERSALE Universal	
700187/2 Stainless steel hose 3/4-3/4F - 2000 mm - 1 curve	TUBO INOX 3/4-3/4F - 2000 mm - 1 CURVA	UNIVERSALE Universal	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3001001	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	HOONVED 29156	
C3001011	GETTO LAVAGGIO <i>Washing jet</i>	HOONVED 25070 HOONVED 25135	
C3001009	GETTO A TAGLIO LAVAGGIO <i>Washing jet</i>	HOONVED 25075	
C3001010	GETTO LAVAGGIO DOPPIO <i>Double washing jet</i>	HOONVED 25073	
C3001108	GETTO LAVAGGIO APRIBILE <i>Openable washing jet</i>	HOONVED 25074	
C3001016	GETTO LAVAGGIO CILINDRICO COMPLETO <i>Complete washing jet</i>	SILANOS 902793	
C3001017	GETTO LAVAGGIO OVALE DESTRO COMPLETO <i>Right oval washing jet</i>	SILANOS 902800	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3001019	GETTO LAVAGGIO BLU <i>Blue washing jet</i>	RANCILIO 38123287	
C3001029	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	RANCILIO 38123210 MOD NM5	
C3002018	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170924 MOD B10 - 11BR NR622411	
C3001028	UGELLO LAVAGGIO A ROSA <i>Washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170908 MOD BR NR621105	
C3001033	UGELLO LAVAGGIO CENTRALE <i>Central washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170927 MOD F2-C NR622203	
C3001035	UGELLO CIECO MULINELLO <i>Blind washing arm nozzle</i>	ALI COMENDA 170928 MOD F2-C NR622200	
C3001036	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170947 MOD F45/55 NR620105	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3001039	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170956 MOD B	
C3001053	UGELLO LAVAGGIO A LAMA <i>Washing nozzle</i>	ATA 7117	
C3001060	UGELLO <i>Nozzle</i>	ARISTARCO 1186	
C3001037	UGELLO PRELAVAGGIO <i>Pre-wash nozzle</i>	ALI COMENDA 170953	
C3002022	CAVALLOTTO UGELLO <i>Nozzle clamp</i>	ALI COMENDA 180211	
C3001040	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170921 ALI COMENDA 180211	
C3002017	UGELLO LAVAGGIO SINISTRO <i>Left washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170918 MOD C34	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3002023	CAVALLOTTO UGELLO <i>Nozzle clamp</i>	ALI COMENDA 180213 NR621263	
C3002015	UGELLO LAVAGGIO DESTRO <i>Right washing nozzle</i>	ALI COMENDA 170915 MOD F2 RIF2 NR621269	
C3003003	DIFFUSORE UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle diffuser</i>	ALI COMENDA 190618	
C3001030	UGELLO LAVAGGIO PER BRACCIO LUNGO <i>Long washing arm nozzle</i>	ALI COMENDA 170909	
C3001031	UGELLO LAVAGGIO CON FLANGIA <i>Washing nozzle with flange</i>	ALI COMENDA 170910	
C3002001	UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle</i>	HOONVED 31383	
C3002053	GETTO RISCIAQUO A TAGLIO <i>Rinse jet</i>	HOONVED 26463	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3001004	GETTO RISCIAQUO NERO <i>Black rinse jet</i>	HOONVED 29695	
C3001038	UGELLO RISCIAQUO PER BRACCIO ECORINSE <i>Ecorinse arm nozzle</i>	ALI COMENDA 170954	
C3002019	UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle</i>	ALI COMENDA 170926	
C3002046	UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle</i>	ELETTOBAR 140007 MOD WOLK 66 - S621/3/31	
C3007010	GHIERA RISCIAQUO <i>Rinse lock nut</i>	ELETTOBAR 429006	
C3001102	UGELLO LAVAGGIO PER BRACCI FISSI <i>Fixed washing arm nozzle</i>	RANCILIO 38124010 SILANOS 908070	
C3007006	UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle</i>	ATA 1001 MOD AL 20- 25-21-26	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3003008	VORTIFICATORE RISCIAQUO <i>Rinse helical spiral</i>	ATA 1000	
C3001054	PORTA UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle holder</i>	ATA 7116	
C3002014	GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet</i>	ALI COMENDA 170911 ALI COMENDA 170704 NR621137	
C3002002	CAVALLOTTO GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet fitting</i>	NR621138	
C3001115	UGELLO CIECO RISCIAQUO <i>Blind rinse nozzle</i>	ALI COMENDA 170930 NR622202	
C3001117	GETTO LAVAGGIO CESTO TONDO <i>Round basket washing jet</i>	HEMERSON 021015	
C3001119	GETTO RISCIAQUO CESTO TONDO <i>Round basket rinse jet</i>	HEMERSON 021018	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3001122	GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet</i>	IME LS1020	
C3001109	GETTO LAVAGGIO <i>Washing jet</i>	IME GL030	
C3001110	DIFFUSORE <i>Diffuser</i>	IME GL031	
C3001104	GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet</i>	IME GR020	
C3001105	DIFFUSORE <i>Diffuser</i>	IME GR021	
C3001106	SUPPORTO SUPERIORE GETTO LAVAGGIO <i>Rinse jet upper support</i>	IME GR019B	
C3001107	SUPPORTO INFERIORE GETTO LAVAGGIO <i>Rinse jet lower support</i>	IME GR019D	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3002003	RACCORDO UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle fitting</i>	HOONVED 31314	
C3002004	FASCETTA UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle fastening band</i>	HOONVED 31313	
C3002005	GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet</i>	HOONVED 22155	
C3002006	GETTO COMPLETO RISCIAQUO <i>Rinse jet assembly</i>	HOONVED 21021	
C3002020	UGELLO RISCIAQUO CENTRALE <i>Central rinse nozzle</i>	ALI COMENDA 170929 MOD F2.C NR622201	
C3002034	UGELLO RISCIAQUO IN OTTONE <i>Brass rinse nozzle</i>	ARISTARCO 1669	
C3002035	UGELLO RISCIAQUO IN OTTONE CROMATO <i>Chromed brass rinse nozzle</i>	ARISTARCO 241	


CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3002060	GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet</i>	RANCILO 38124008	
C3002061	ROMPIGETTO <i>Spout breaker</i>	RANCILO 38124009	
C3002069	UGELLO RISCIAQUO COMPLETO <i>Complete rinse nozzle</i>	SILANOS 902816 APO 33T2940	
C3002070	UGELLO RISCIAQUO <i>Rinse nozzle</i>	HOONVED 33791	
C3003009	VORTIFICATORE RISCIAQUO <i>Rinse spiral</i>	ARISTARCO 242	
C3001073	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ELETTOBAR 140010	
C3001070	UGELLO LAVAGGIO <i>Washing nozzle</i>	ELETTOBAR 140008 MOD S621- 3/31	


CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3018037	GHIERA UGELLO LAVAGGIO <i>Washing lock nut</i>	ELETTROBAR 429007	
C3001126	ELICA SPRUZZO LAVAGGIO <i>Washing spray propeller</i>	ELETTROBAR 119004 MOD 22F	
C3001127	UGELLO LAVAGGIO GRIGIO <i>Grey washing nozzle</i>	ELETTROBAR 140014 MOD F22	
C3001143	RACCORDO DESTRO PER UGELLO RISCIACQUO <i>Rinse nozzle right holder</i>	ELETTROBAR 468124	
C3001144	RACCORDO SINISTRO PER UGELLO RISCIACQUO <i>Rinse nozzle left holder</i>	ELETTROBAR 468125	
C3001142	TERMINALE PORTAUGELLO GRIGIO <i>Grey nozzle holder</i>	ELETTROBAR 145003	
C3003012	SPIRALE RISCIACQUO SUPERIORE <i>Rinse spiral</i>	ELETTROBAR 138001	


CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3006001	DADO PER UGELLO <i>Nozzle nut</i>	RANCILIO 38123208	
C3007001	CALOTTA 1/2" FISSAGGIO TUBO <i>Cap 1/2" pipe fixing</i>	HOONVED 30433	
C3001123	GHIERA GETTO RISCIAQUO <i>Rinse jet ring nut</i>	IME LS1021	
C3007003	GHIERA PORTACESTO PICCOLO <i>Basket holder fastening lock nut</i>	HOONVED 27285	
C3007004	GHIERA PER UGELLO <i>Nozzle ring nut</i>	RANCILIO 38123209	
C3007012	GHIERA RIPA <i>Drain lock nut 3/4"</i>	ELETTOBAR 429070	
C3007014	GHIERA FILTRO VASCA <i>Tank filter fastening lock nut</i>	ELETTOBAR 429013 ZANUSSI 069530 MOD S621-5	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3007022	GHIERA GETTI LAVAGGIO <i>Washing jet fastening lock nut</i>	IME LSI 017	
C3007028	PIPA ASPIRAZIONE <i>Vacuum pipe</i>	ELETTOBAR 463004	
C3018068	GHIERA PILETTA <i>Lock nut</i>	ALI COMENDA 180109 MOD C35	
C3018069	GHIERA GIRANTE LAVAGGIO <i>Impeller lock nut</i>	SILANOS 902890 MOD 1300 LP67 LP109	
C3018074	GHIERA CON GANCIO ATTACCO 1"1/4 <i>Lock nut with hook 1"1/4</i>	HOONVED 31637 MOD C. 43/48	
C3018076	GHIERA PILETTA SCARICO 1"1/4 <i>Lock nut 1"1/4</i>	HOONVED 33734 MOD C. 43/48	
C3024037	PILETTA SCARICO 3/4" <i>Lock nut 3/4</i>	ELETTOBAR 429036 MOD 11	

CODICE code	DESCRIZIONE description	ADATTIBILITA' compatibility	IMMAGINE image
C3024041	GHIERA SCARICO <i>Outlet lock nut</i>	ELETTOBAR 429038 MOD 22/44	
C9001075	GHIERA DOSATORE BRILLANTANTE <i>Brightner doser lock nut</i>	ALI COMENDA 170701 NR700194	
C3018021	GHIERA ASTA LAVAGGIO <i>Wash arm lock nut</i>	HOONVED 25007	







NUOVA RICAMBI srl

Via dei Mille 20
20061 Carugate (MI)

T +39 02 9253205

F +39 02 9254286

www.nuovaricambi.it • info@nuovaricambi.it

